



**BOHO**  
ceramic

stone  
rock





## Индивидуальный дизайн

«Нет ничего, что вы любите больше в керамограните – чем чистота, которую мы придаем, универсальность, которую мы предлагаем.»

Мы являемся пионерами в использовании новейших цифровых технологий, поскольку активно сотрудничаем с компаниями, производящими оборудование для литья под давлением. Мы всегда готовы к инновациям.

«Легче любить бренд, когда бренд любит тебя в ответ.»

### КОЛЛЕКЦИЯ SILVER LINE матовый (тиснение рисунка)

LUCCA WHITE	4
LUCCA GREY	6
ARMONIA BEIGE	8
ARMONIA GREY	10
MALIBU BROWN	12
STATUARIO REGAL	14
ETNA WHITE	16
STATUARIO VERA	18
PORTOFINO WHITE	20
AZURO ONIX NATIONAL	22

### КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC полированный

ONIX DARK GREY	26
ANTY SKY LIGHT	28
CARARRA DELUX	30
TROPICAL ICE	32
SILVER GREY	34
ZENITH BIANCO	36
HELIX STATUARIO	38

### КОЛЛЕКЦИЯ TEGERAN полированный

CALCATEH SILVER	42
CALCATEH GOLDEN	44
ONIX	46
CORNELIN BROWN	48
ARAB ESCATO CREAM	50
ARAB ESCATO BLACK	52
CALCATEH SILVER	54
CALCATEH GOLDEN	56
ONIX	60



## Синтезированные компактные поверхности

Мы разрабатываем не просто плитку. Мы проектируем каждый квадратный дюйм с безупречным качеством, успехом и целеустремленностью. С 2008 года мы произвели более 20 000 000 квадратных метров плитки. Этого само по себе достаточно, чтобы доказать нашу компетентность. В VOHO мы верим, что настоящий успех заключается не в зарабатывании денег, а в завоевании доверия. И мы гордимся тем, что обладаем этим сокровищем, называемым доверием наших уважаемых клиентов. Мы понимаем, что время - это сущность. И именно поэтому мы не терпим задержек и ведем учет своевременной доставки всех материалов. При этом мы ни на йоту не шли на компромисс в обеспечении высочайшего качества и великолепного дизайна. Удовлетворение потребностей клиентов лежит в основе всего, что мы делаем.

The background of the right side of the page is a dark, textured surface, possibly a stone or concrete floor. In the lower right corner, several smooth, rounded stones of various colors (white, grey, brown, and reddish) are scattered. A dark grey horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the text "КОЛЛЕКЦИЯ SILVER LINE".

**КОЛЛЕКЦИЯ SILVER LINE**



BOHO  
ceramic

**LUCCA WHITE**

600X1200 MM



Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



**LUCCA WHITE**

Отделка:  
матовый (тиснение рисунка)

Толщина:  
9ММ

Размер:  
600x1200ММ





# BOHO

ceramic

**LUCCA GREY**

600X1200 MM



Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



**LUCCA GREY**

Отделка:  
матовый (тиснение рисунка)

Толщина:  
9MM

Размер:  
600x1200MM





**BOHO**  
ceramic

**ARMONIA BEIGE**

600X1200 MM



Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



**ARMONIA BEIGE**

Отделка:  
матовый (тиснение рисунка)

Толщина:  
9ММ

Размер:  
600x1200ММ







**BOHO**  
ceramic

**ARMONIA GREY**

600X1200 MM





## ARMONIA GREY

Отделка:  
матовый (тиснение рисунка)

Толщина:  
9MM

Размер:  
600x1200MM



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



BOHO  
ceramic

**MALIBU BROWN**

600X1200 MM





## MALIBU BROWN

Отделка:  
матовый (тиснение рисунка)

Толщина:  
9ММ

Размер:  
600x1200ММ



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



**BOHO**  
ceramic

← LOBBY  
→ LOUNG

**STATUARIO REGAL**

600X1200 MM



Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



**STATUARIO REGAL**

Отделка:  
матовый (тиснение рисунка)

Толщина:  
9ММ

Размер:  
600x1200ММ



# BOHO

ceramic

**ETNA WHITE**

600X1200 MM





**ETNA WHITE**

**Отделка:**  
матовый (тиснение рисунка)

**Толщина:**  
9MM

**Размер:**  
600x1200MM



**Применение**



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию

**BOHO**  
ceramic

**STATUARIO VERA**

600X1200 MM



Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию




**STATUARIO VERA**

Отделка:  
матовый (тиснение рисунка)

Толщина:  
9MM

Размер:  
600x1200MM



# BOHO

ceramic

**PORTOFINO WHITE**

600X1200 MM



Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



**PORTOFINO WHITE**

Отделка:  
матовый (тиснение рисунка)

Толщина:  
9MM

Размер:  
600x1200MM





**BOHO**  
ceramic

**AZURO ONIX NATIONAL**

600X1200 MM






**AZURO ONIX NATIONAL**

**Отделка:**  
матовый (тиснение рисунка)

**Толщина:**  
9ММ

**Размер:**  
600x1200ММ



**Применение**



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию

BOHO

ceramic


600X  
1200MM

GLOSSY

CREATIVELY INNOVATE

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC  
(полированный)





INNOVATIVE  
CREATION  
REJUVENATE



**BOHO**  
ceramic

**ONIX DARK GREY**

600X1200 MM





## ONIX DARK GREY

**Отделка:**  
полированный

**Толщина:**  
9ММ

**Размер:**  
600x1200ММ



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



**BOHO**  
ceramic

**ANTY SKY LIGHT**

600X1200 MM





## ANTY SKY LIGHT

**Отделка:**  
полированный

**Толщина:**  
9ММ

**Размер:**  
600x1200ММ



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию

BOHO  
ceramic

**CARARRA DELUX**

600X1200 MM






## CARARRA DELUX

**Отделка:**  
полированный

**Толщина:**  
9ММ

**Размер:**  
600x1200ММ



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию

**BOHO**  
ceramic

**TROPICAL ICE**

600X1200 MM






## TROPICAL ICE

**Отделка:**  
полированный

**Толщина:**  
9MM

**Размер:**  
600x1200MM



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию

# BOHO

ceramic

**SILVER GREY**

600X1200 MM





## SILVER GREY

**Отделка:**  
полированный

**Толщина:**  
9MM

**Размер:**  
600x1200MM



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию

**BOHO**  
ceramic

**ZENITH BIANCO**

600X1200 MM







## ZENITH BIANCO

**Отделка:**  
полированный

**Толщина:**  
9MM

**Размер:**  
600x1200MM



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам




Устойчив  
к окрашиванию

BOHO  
ceramic

## HELIX STATUARIO

600X1200 MM





## HELIX STATUARIO

**Отделка:**  
полированный

**Толщина:**  
9ММ

**Размер:**  
600x1200ММ



### Применение



Устойчив  
к истиранию



Антисколь-  
жение



Прочность  
на разрыв



Устойчив  
к высоким  
температурам



Устойчив  
к низким  
температурам



Устойчив  
к окрашиванию



# Преимущества

100% Гигиеничность



Устойчив ко льду и заморозкам



Водонепроницаемый



Легко моется



Устойчивость к химическим веществам и пятнам



Огнестойкий



Устойчивость к царапинам



100% Натуральный



Устойчив к ультрафиолетовым лучам



Индивидуальный дизайн



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ	МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 13006/EN 176 GROUP B1a	СТАНДАРТЫ ВОНО
<b>РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ</b>			
Отклонение в длине	ISO-10545-2	± 0.6%	± 0.2%
Отклонение по толщине	ISO-10545-2	± 5%	± 3%
Прямолинейность сторон	ISO-10545-2	± 0.5%	± 0.2%
Прямоугольность	ISO-10545-2	± 0.5%	± 0.2%
Плоскостность поверхности	ISO-10545-2	± 0.5%	± 0.2%
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>			
Водопоглощение	ISO-10545-3	< 0.50%	< 0.04%
Твердость по Моосу	EN-101	Min.5	Min.5
Прочность на изгиб	ISO-10545-4	> 35N/mm <sup>2</sup>	> 40N/mm <sup>2</sup>
Сопротивление скольжению (коэффициент трения)	ISO-10545-17	> 0.4	> 0.4
Прочность на разрыв	ISO-10545-11	> 1113N	> 1800N
Устойчивость к морозу Морозостойкость	ISO-10545-12	Frost Proof	Frost Proof
Устойчивость к тепловому удару	ISO-10545-9	No Damage	No Damage
Расширение влаги	ISO-10545-10	NIL	NIL
Стойкость к истиранию поверхности	ISO-10545-7	Класс истирания должен быть указан изготовителем	PIE IV
<b>ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>			
Химическая стойкость	ISO-10545-13	No Damage	No Damage
Цветостойкость	ISO-10545-16	No Damage	No Damage
Устойчивость к пятнам	ISO-10545-14	Resistant	Resistant

## ДЕТАЛИ УПАКОВКИ

Измерение (ММ)	Упаковка			
	Планшет	Кв.м.	Кв. футов	Вес (прибл.)
600 X 1200 ММ	2	1.44	15.50	29Kgs.
595 X 1190 ММ	2	1.42	15.30	34Kgs.
59 X 59 ММ	4	1.39	15.00	34Kgs.