


T O S C A N A



60x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R



100x100 R
40"x40" R



33,3x100
13¹/₄"x40"

KT**L**
CERAMICA

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Toscana White Pul 60x120 R



Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Toscana White Pul 60x120 R



Toscana White Pul 60x120 R

G460R



Toscana Ivory Pul 60x120 R

G460R



Toscana Natural Pul 60x120 R

G460R

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Toscana Natural 60x120 R / Toscana Groove Natural 60x120 R



Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Toscana White 60x120 R / Toscana Groove White 60x120 R



Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Toscana White 60x120 R

G461R



Toscana Groove White 60x120 R

G463R



Toscana Ivory 60x120 R

G461R



Toscana Groove Ivory 60x120 R

G463R



Toscana Natural 60x120 R

G462R



Toscana Groove Natural 60x120 R

G464R

Toscana

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

40"x40" R 100x100 R



Toscana Ivory Sat 60x120 R / Toscana Groove White 60x120 R



Toscana

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

40"x40" R 100x100 R



Toscana Ivory Sat 100x100 R

G414R



Toscana White Sat 100x100 R

G414R



Toscana Natural Sat 100x100 R

G414R

Toscana

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

Toscana Natural 33,3x100 / Uppsala Nogal 23x120 R

13¼"x40 33,3x100



Toscana White 33,3x100

G1630



Toscana Natural 33,3x100

G1630

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO B1a Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile	GRUPO B1b Pasta porcelánica Porcelain Clay
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	0,5% < Ev ≤ 3%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1100 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 30 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología

									
PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES	PULIDO POLISHED	RECTIFICADO RECTIFIED	MÁRMOL MARBLE	LIGERA VARIACIÓN LIGHT VARIATION	ANTIHELO ANTIFREEZE	DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT GRAPHICS	SATINADO SATIN	RED BODY PASTA ROJA	REVESTIMIENTO WALL TILES

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE									
Formato Nominal Nominal Size	Formato de trabajo Work size	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
60x120 R PUL	59x119 R	2	1,4042	33,06	23,54	72	36	50,55	1.215,00
60x120 R	59,5x120 R	2	1,4280	30,38	21,27	80	40	57,12	1.240,00
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,9801	43,33	21,88	48	24	47,52	1.060,00
REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE									
33,3x100	33,3x100	4	1,3320	24,70	18,54	200	50	66,60	1.260,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTLC
CERÁMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com