

KERRANOVA

Вдохновение рядом



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КЕРАМОГРАНИТА \ GENERAL CATALOG PORCELAIN TILE

2023

ARTICLE

K-2020 / K-2021
K-2030 / K-2031
K-2501
K-2040
K-2601
K-2001 / K-2002 / K-2003
K-2201 / K-2202 / K-2203
K-1000 / K-1001 / K-1004 / K-1006
K-900 / K-905
K-90 / K-95
K-2010 / K-2011
K-2012 / K-2013 / K-2017 / K-2018
K-2014 / K-2015
K-590 / K-592 / K-593
K-581 / K-582 / K-583
K-2801
K-2401 / K-2402 / K-2403 / K-2404 / K-2405
K-2210 / K-2211 / K-2212
K-331 / K-332 / K-333
K-101 / K-103 / K-105 / K-108
K-174 / K-175 / K-176 / K-177
K-2100 / K-2101 / K-2102 / K-2103 / K-2104
K-2301 / K-2302 / K-2303 / K-2304
K-2320 / K-2321 / K-2322
K-521 / K-522 / K-523 / K-524 / K-525
K-2701 / K-2702
K-701 / K-702
K-340

INDEX

Все артикулы / All articles	004
Форматы / Formats	006
Поверхности / Surfaces	008
Руководство по использованию / Use guide	010

MARBLE

Butik NEW	014
Metro NEW	016
Volga Zimoy NEW	018
Utro NEW	020
Usadba NEW	022
Iceberg	024
Skala	036
Marble Trend	048
Canyon	058
Onice	066

LOFT

Elevator	076
Fabrika NEW	086
Etagi	098
Manhattan	108
The Bronx	114

STONE

Vershina NEW	122
Bereg NEW	124
Krater NEW	128
Terrazzo	132
Genesis	138
Montana	146

WOOD

Alleya	156
Dubrava	166
Khvoya	174
Madera	182

ART

Satin NEW	192
Central Park	194
Vetro	202

Гидроабразивное панно / Waterjet panel	210
Пособие по укладке / Laying manual	212
Сертификаты / Certificates	216
Технические характеристики / Technical characteristics	217

ВСЕ АРТИКУЛЫ / ALL ARTICLES

BUTIK / стр.14



K-2020 K-2021

METRO / стр.16



K-2030 K-2031

UTRO / стр.20



K-2040

USADBA / стр.22



K-2601

VERSHINA / стр.122



K-2801

ELEVATOR / стр.76



K-2010 K-2011

FABRICA / стр.86



K-2012 K-2013 K-2017 K-2018

ETAGY / стр.98



K-2014 K-2015

VOLGA ZIMOY
стр.18




K-2501

ICEBERG / стр.24



K-2001 K-2002 K-2003

SKALA / стр.36



K-2201 K-2202 K-2203

SATIN / стр.192




K-2701 K-2702

VETRO / стр.202



K-340

CENTRAL PARK / стр.194



K-701 K-702

THE BRONX / стр.114




K-581 K-582



K-583

MARBLE TREND / стр.48



K-1000 K-1001 K-1004

CANYON / стр.58




K-900 K-905

ONICE / стр.66



K-90 K-95

TERRAZZO / стр.132



K-331 K-332



K-333

GENESIS / стр.138



K-101 K-103



K-105 K-108

MONTANA / стр.136



K-177 K-174



K-175 K-176

MANHATTAN / стр.108



K-590 K-592



K-593

BEREG / стр.123



K-2401 K-2402 K-2403 K-2404 K-2405

KRATER / стр.123



K-2210 K-2211 K-2212

ALLEYA / стр.156



K-2100 K-2101 K-2102 K-2103 K-2104

DUBRAVA / стр.166



K-2301 K-2302 K-2303 K-2304

KHVOYA / стр.174



K-2320 K-2321 K-2322

MADERA / стр.182



K-524 K-521 K-522 K-523



600x1200x10



600x600x9



600x600x10*



300x600x9
300x600x10*



200x1200x10



m01 / 300x300



m06 / 282x303



m13 / 307x307



m14 / 307x307



* Керамогранит 600x600 мм и 300x600 мм в поверхности LR производится толщиной 10 мм.

Обращаем ваше внимание, что с 01.11.2022 весь керамогранит 600x1200 мм и 200x1200 мм, а также ступени и плинтуса длиной 1200 мм производится толщиной 10 мм.


Обращаем ваше внимание, что с 01.01.2023 керамогранит 600x600 мм и 300x600 мм в поверхностях SR, MR, CR, а также ступени и плинтуса в этих поверхностях длиной 600 мм производится толщиной 9 мм.

ПОВЕРХНОСТИ / SURFACES

- LR** Лаппатированный Ректифицированный / Lappato rectified
- SR** Структурированный Ректифицированный / Structured Rectified
- MR** Матовый Ректифицированный / Matte Rectified
- CR** Ректифицированный с Sugar-Эффектом / Sugar-effect Rectified

Добавление к типу поверхности буквы **R** означает, что керамогранит ректифицирован. Ректифицированные грани отшлифованы с высокой точностью, что позволяет производить укладку с узким швом 2 мм.

Additional R means that porcelain tile is rectified. Rectified edges are ground with high accuracy, which allows laying with a narrow seam of 2 mm.



Продукт ТМ KERRANOVA экологичен и не радиоактивен, как некоторые виды натуральных отделочных камней.

TM KERRANOVA product is environmentally friendly and non-radioactive, like some natural finishing stones species.



Более подробно ознакомиться с описанием поверхностей и зонами их применения можно на сайте kerranova.ru

A detailed description of surface types and their application areas can be found on the site kerranova.ru



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ / USE GUIDE

Артикул
ARTICLE

Название коллекции
COLLECTION NAME



Формат / Format

Формат / Format

Формат / Format

Сторона / Side


Сторона / Side

Форматы артикула
ARTICLE FORMATS

Специальные элементы
SPECIAL ELEMENT

Подпись визуализации
CAPTION

Все лица артикула
COLLECTION NAME



Физико-механические характеристики
керамического гранита
PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
OF PORCELAIN TILE

Сочетания текстур
TEXTURE COMBINATIONS



Норма упаковки и отгрузки
PACKING AND SHIPPING

КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013
CALIBERS KERRANOVA TECHNICAL SPECIFICATIONS TU-5752-006-54044672-2013

MARBLE



014	BUTIK
016	METRO
018	VOLGA ZIMOY
020	UTRO
022	USADBA
024	ICEBERG
036	SKALA
048	MARBLE TREND
058	CANYON
066	ONICE


BUTIK

Коллекция/Collection

Тонкий запах свежести, полужеркальные полы, по которым стучат каблуки, отпаренные костюмы, вывешенные ровными рядами – все это укутано в манящее сияние дорогого бутика.

Воздушная графика коллекции керамогранита Butik — это вытянутые утонченные прожилки белого мрамора, исполненного внутренним светом.

Доступные поверхности: **LR, MR**



K-2020/600x1200 мм
Белый/White



K-2021/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino



NEW COLLECTION 2023

METRO

Коллекция/Collection


Будничная жизнь большого города, суетливая, но подвластная часам, течет по венам мегаполиса вместе с вагонами метро.

На графике керамогранита из коллекции Metro воспроизведена неконтрастная фактура мрамора, которая ждет новые и новые вагоны на ближайшей станции.

Доступные поверхности: **MR**



K-2030/600x1200 мм
Бежевый/Beige



K-2031/600x1200 мм
Серый/Grey



NEW COLLECTION 2023

VOLGA

Коллекция/Collection

ZIMOY

Колкая зимняя природа, убаюкивающая дикую стихию реки, укрывающая под слоем льда ее очочевшие таинства, отражена в коллекции Volga Zimoy.

Для керамогранита выбрана графика оникса и полужеркальная лаппатированная поверхность, передающая непостижимость и хрупкость зимних снов.

Доступные поверхности: LR



K-2501/600x1200 мм
Белый/White



NEW COLLECTION 2023

UTRO

Коллекция/Collection

Переплетенная вуаль из дрожащих ажурных теней на утреннем теплом солнце легла на поверхность керамогранитных плит в коллекции Utro.

Скошенные лучи, пробивающиеся из окна, переложены заспанным взглядом на графику уютного кварцита и подчеркнуты лаппатированной поверхностью.

Доступные поверхности: **LR**



K-2040/600x1200 мм
Бежевый/Beige



NEW COLLECTION 2023

USADBA

Коллекция/Collection

Многовековая усадьба, пропустившая через себя миллионы эпох и жизней — это коллекция керамогранита с необычной дизайнерской графикой Usadba.

Это часть вневременной постройки, пережившей несколько сменившихся эпох, прячущей в слоях сошедшей краски и камня богатство своей истории.

Доступные поверхности: **MR**



K-2601/600x1200 мм
Серый/Grey



NEW COLLECTION 2023

ICEBERG

Коллекция/Collection

Коллекция Iceberg с абсолютно белой глазурью вдохновлена отколотыми от ледников крупными льдинами, свободно дрейфующими по бескрайней водной глади.

Iceberg – это керамогранит под мрамор с голубыми прожилками, приглашающий утопать в нюансах цветовых градиентов.

Large ice floes that have broken away from glaciers and are drifting freely across the boundless expanse of ocean inspired the Iceberg collection, which has an all-white coating.

Iceberg is a blue-veined marble porcelain stoneware that enables you to immerse yourself in color gradients.



К-2002

К-2002

К-2002



Подробнее о коллекции keranova.ru



ICEBERG

K-2001

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Iceberg: Carrusino 600x1200 mm / Skola: Dark Grey 400x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2001/600x1200 мм
Капучино/Сарруссино



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2001/600x600 мм
Капучино/Сарруссино



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности Surface	Скользкость Abrasion resistance	Износостойкость Abrasion resistance	Стойкость к загрязнению Stain resistance	Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	Водопоглощение Water absorption	Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

ICEBERG | K-2002

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Iceberg: White blue 600x1200 mm / Alleya: Dark brown 200x1200 mm
См. также: sanitabuse.ru

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2002/600x1200 мм
Бело-голубой / White blue



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2002/600x600 мм
Бело-голубой / White blue



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности Surface	Скользящая Abrasion resistance	Износостойкость Abrasion resistance	Стойкость к загрязнению Stain resistance	Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	Водопоглощение Water absorption	Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

ICEBERG | K-2003

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Iceberg: Grey 600x1200 mm
Сантехника sanita.ru

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format




300x600*

Ступень / Step



294x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ/Produced on order

K-2003/600x1200 мм
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2003/600x1200 мм
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

LR
MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9
R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс
4 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс
3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа
50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%
0.1%



Морозостойкость
Frost resistance


150 циклов
150 циклов



Iceberg: Сарруссина 600x600x10мм / Alleya: Dark Brown 200x1200x11мм
Сантехника саніталуєдг



Iceberg: Grey 600x600x10mm – White Blue 600x600x10mm



ICEBERG / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.51	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 34.33	32 (46.08 m²)	1125
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030

SKALA

Коллекция/Collection

Путаные лабиринты скал приглашают подниматься сквозь тундру и каменные пустоши к высотам, которые богаты месторождениями.

В карьерах среди скал добывается мрамор с полупрозрачной паутинкой прожилок, воссозданный на керамограните коллекции Skala.

Climb over tundra and stony heaths to heights rich in deposits through tangled labyrinths of rock.

Marble with translucent cobwebs is excavated among the rocks and replicated in the Skala porcelain stoneware line.

К-2201



К-2202



К-2203



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



SKALA | K-2201


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Skala: White 600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2201/600x1200 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2201/600x600 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности Surface	Скользясть Abrasion resistance	Износостойкость Abrasion resistance	Стойкость к загрязнению Stain resistance	Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	Водопоглощение Water absorption	Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

SKALA | K-2202

Коллекция/Collection: Артикул/Article



Skala: Grey beige 600x1200x11mm - White 600x1200x11mm
Сантехника sanitaluxe.ru

Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



K-2202/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2202/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности Surface	Скользящая Abrasion resistance	Износостойкость Abrasion resistance	Стойкость к загрязнению Stain resistance	Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	Водопоглощение Water absorption	Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

SKALA | K-2203

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Skala: Dark grey 600x1200 mm – White 600x1200 mm

Формат / Format

600x1200	Формат / Format 600x600	Формат / Format 300x600*	Ступень / Step 294x1200*	Ступень / Step 294x600*
			Плинтус / Skirting 76x1200*	Плинтус / Skirting 76x600*



K-2203/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2203/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности Surface	Скользкость Abrasion resistance	Износостойкость Abrasion resistance	Стойкость к загрязнению Stain resistance	Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	Водопоглощение Water absorption	Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	4 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов



Iceberg: Skala: White 600x600 mm
Сантехника санитайзер.ру



Skala: Grey beige 600x600 mm

SKALA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробка на поддоне boxes in pallet	кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.51	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 34.33	32 (46.08 m²)	1125
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030

MARBLE TREND

Коллекция/Collection

Источником вдохновения при создании коллекции керамогранита Marble Trend стали знаменитые сорта мрамора.

Каждый артикул серии идеально передает мельчайшие нюансы цвета и структуру рисунка разных сортов благородного камня. Возможность укладки с минимальным швом обеспечивает поразительное сходство с природным аналогом.

Marble became the source of inspiration for porcelain stoneware collection Marble Trend.

Each tile in the series conveys tiny nuances of color and vein pattern structure of seven famous grades of a noble stone perfectly. The possibility of laying with a minimum seam provides a striking resemblance to the natural counterpart.

К-1000



К-1001



К-1004



1:1
.....



Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



MARBLE TREND | K-1000

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Высота 600x1200 мм / Skola: Dark Grey 600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

294x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

294x600*

Плинтус / Skirting


76x600*

*Производится под заказ/Produced on order

K-1000/600x1200 мм
Кarrara/Carrara




9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-1000/600x600 мм
Кarrara/Carrara



9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	2 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

MARBLE TREND | K-1001

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Marble Trend: Calacatta Gold 600x1200 mm / Madera: Honey 200x1200 mm

Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-1000/600x1200 мм
Кarrara/Carrara



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-1000/600x600 мм
Кarrara/Carrara



9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	2 класс	2 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

MARBLE TREND | K-1004


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Marble Trend: Nero Dorato 600x1200 mm - Carrara 600x2000 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order

K-1004/600x1200 мм
Неро Дорато/Nero Dorato




10 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



K-1004/600x600 мм
Неро Дорато/Nero Dorato



9 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

2 класс



Стойкость к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%




Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов



MARBLE TREND / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробка на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.51	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 34.33	32 (46.08 m²)	1125
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030

CANYON

Коллекция/Collection

Canyon - коллекция керамогранита, воссоздающая натуральный мрамор сорта Breccia Oniciata из провинции Брешиа в Ломбардии на севере Италии.

Комбинация минералов придает этому мрамору уникальные черты: крупные осколки оникса формируют участки мягких градиентных цветовых переходов, а россыпь кристаллов кварца и уходящие вглубь прожилки создают эффект «игры» в лучах света и материал выглядит по-разному в зависимости от освещения. Эта особенность сорта идеально воспроизведена в коллекции Canyon, а крупный формат плитки позволяет создать визуально сплошное пространство.

Canyon is a porcelain stoneware collection that imitates natural marble of Breccia Oniciata grade from north Italian province Lombardy.

The high demand for this stone is explained by its unique appearance. A combination of minerals gives it its peculiar features. Large fragments of onyx form areas of soft gradient color transitions, scattering of quartz crystals and deep veins create sparkles all over the surface. The material looks different depending on lighting. This feature is reproduced in Canyon collection perfectly while large format tiles provide an opportunity to create a visually seamless space.

K-900



K-905



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



CANYON | K-900

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Canyon, Kev, 600x1200 mm, White, K-900, 200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-900/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-900/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	3 класс	2 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
SR	R10	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

CANYON | K-905

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Canyon, Grey 600x1200, плит – White 600x1200 мм / Onice: Pedit 600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-905/600x1200 мм
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-905/600x600 мм
Серый/Grey




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	3 класс	2 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
SR	R10	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

CANYON / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / DECOR ELEMENTS



K-905/LR/d01
600x600 мм

КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

	формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	кг поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/SR		0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	LR		0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.51	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	SR		0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x10 мм	LR		0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 34.33	32 (46.08 m²)	1125
600x600x9 мм	SR		0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x10 мм	LR		0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	SR		0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030

ONICE

Коллекция/Collection

Коллекция Onice имитирует наиболее ценные и редкие сорта натурального оникса из Ирана.

Светлые молочные и жемчужные артикулы детально воспроизводят сорт Persian White. Крупный формат и внешний вид плитки станут в первую очередь безупречной основой для дизайна в восточном стиле. Однако Onice отлично впишется в современные интерьеры, ар-нуво и даже хай-тек.

Onice collection imitates the most valuable and rare varieties of natural onyx from Iran.

The light milky and pearl articles reproduce Persian White in detail. Large format and appearance of the tiles will surely become an impeccable basis for an oriental design. However Onice will fit perfectly also into modern interiors, art nouveau and even hi-tech.

K-900



K-905



Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



ONICE | K-90

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Ступень / Step



*Производится под заказ/Produced on order

K-90/600x1200 мм
Жемчужный/Pearl



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-90/600x600 мм
Жемчужный/Pearl



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

LR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

2 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов

ONICE | K-95

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Onice: Milky 600x1200 mm

Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-95/600x1200 мм
Молочный/Milky



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-95/600x600 мм
Молочный/Milky



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

LR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

2 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов

ONICE / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	LR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.51	24 (34.56 m²)	925
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 34.33	32 (46.08 m²)	1125
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 26.15	40 (43.2 m²)	1070
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030



076	ELEVATOR
086	FABRIKA
098	ETAGI
108	MANHATTAN
114	THE BRONX

ELEVATOR

Коллекция/Collection

Элеваторы отражают культуру прошлого, объединяют в масштабных архитектурных комплексах витиеватую историю традиций.

Коллекция Elevator пронизана следами времени и истории, которые надежно сохранены на оштукатуренных стенах монументальных элеваторов.

Elevators in large-scale building complexes depict the culture of the past, merging the elaborate heritage of tradition.

The Elevator collection is infused with traces of time and history that have been faithfully preserved on the colossal elevators' plastered walls.

К-2010



К-2011



1:1
.....


Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



ELEVATOR | K-2010

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Elevator Beige 600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order

K-2010/600x1200 мм
Бежевый/Beige



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2010/600x600 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов

ELEVATOR | K-2011

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Elevator: Grey beige 600x1200 mm / Fabrica: Beige 600x1200 mm

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step



294x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step



294x600*

Плинтус / Skirting


76x600*

*Производится под заказ/Produced on order



K-2010/600x1200 мм
Бежевый/Beige

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2010/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа




Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов





ELEVATOR / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m ²)	950
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m ²)	923
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m ²)	990
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m ²)	1030

FABRIKA

Коллекция/Collection

Коллекция таит в себе прозаичный и самобытный характер индустриальной архитектуры.

Выраженная урбанистичность фабрик с бетонными стенами, высокими потолками и большими окнами с решетчатыми перегородками стала вдохновением для керамогранита Fabrika.


The collection hides the essential and unique nature of industrial design.

The Fabrika porcelain stoneware was inspired by pronounced urbanity of the factories, with their concrete walls, high ceilings, and huge windows with lattice partitions.

K-2012



K-2013



K-2017



K-2018



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
keramova.ru



FABRIKA

Коллекция/Collection

Доступные поверхности: **MR**



K-2017/600x1200 мм
Белый/White



K-2018/600x1200 мм
Графитовый/Graphite



NEW COLOR 2023

FABRIKA | K-2012

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Фабрика: Light grey 600x1200 mm
Сантехника: sanitalux.ru

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Ступень / Step




*Производится под заказ/Produced on order

K-2012/600x1200 мм
Светло-серый/Light grey



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2012/600x600 мм
Светло-серый/Light grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов

FABRIKA | K-2013

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Фабрика: Grey 600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-2013/600x1200 мм
Серый/Grey



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2013/600x600 мм
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов



Fabrika: Light grey 600x600 mm



Fabrika: Grey 600x600 mm
Сатрехника санталуеру



FABRIKA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m ²)	950
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m ²)	923
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m ²)	990
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m ²)	1030

ETAGI

Коллекция/Collection

Текстура лестничных клеток, переплетающих этажи в единое организованное пространство, воспроизведена в коллекции керамогранита Etagi.

Etagi – это цементное полотно, спрятанное в самом сердце городов – внутри многоэтажек, с утопленными в нем кусочками камней.

The Etagi porcelain stoneware line recreates the texture of the staircases, which link the floors into a unified organized environment.

Etagi is a cement canvas with fragments of stone recessed into it that is buried in the heart of cities – inside high-rise buildings.

К-2014



К-2015



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
keranova.ru




ETAGI | K-2014

Коллекция/Collection Артикул/Article




Etagi: Grey beige 600x1200 mm / Dubrava: Brown 200x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order

K-2012/600x1200 мм
Светло-серый/Light grey



10 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



K-2012/600x600 мм
Светло-серый/Light grey



12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов

ETAGI | K-2015

Коллекция/Collection Артикул/Article



Etagi: Grey 600x1200 mm
Сантехника санітального

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ/Produced on order

K-2015/600x1200 мм
Серый/Grey



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2015/600x600 мм
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance


150 циклов



Etagli: Grey Beige 600x600 mm



Etagli: Grey 600x600 mm



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m ²)	950
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m ²)	923
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m ²)	990
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m ²)	1030

MANHATTAN

Коллекция/Collection

Лофт – стиль, зародившийся в 40-х годах прошлого века в районах Манхэттена и Сохо в Нью-Йорке.

Первые квартиры-студии в стиле лофт появились именно в легендарном Манхэттене, ими стали переделанные чердаки и рабочие здания. Особую атмосферу этому стилю придают детали из промышленного прошлого: открытые взгляду несущие конструкции, трубы, вентиляция, металлические лестницы. Металл и бетон – классическое сочетание для интерьеров в стиле лофт. Именно этот тандем мы передали в коллекции керамогранита Manhattan.

Loft is a style that originated in the 40s in Soho and Manhattan in New York.

First loft style studio apartments appeared exactly in legendary Manhattan. Attics and working buildings were converted into those flats. Details from industrial past such as open bearing structures, pipes, ventilation, metal stairs give this style a special atmosphere. Metal and concrete are a classic complement of loft style. It is this tandem that we passed on to the Manhattan porcelain tile collection.

K-590



K-592



K-593



Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



MANHATTAN | K-590 | K-592 | K-593

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article

Артикул/Article



Manhattan: Platinum 300x600 mm

Формат / Format Формат / Format Ступень / Step

600x600

300x600*

294x600*
Плинтус / Skirting
76x600*

K-590/600x600 мм
Платина/Platinum

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




K-592/600x600 мм
Серебро/Silver

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-593/600x600 мм
Черное Золото/Black gold

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

CR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

2 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа




Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов



MANHATTAN / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

	формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x600x9 мм		CR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 м²)	990
300x600x9 мм		CR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 м²)	1030

THE BRONX

Коллекция/Collection

Нью-Йорк — мозаика из всех стилей. Здесь живут и работают известные архитекторы со всего мира, благодаря которым с каждым годом очертание города становится все более разнообразным.

Представьте себе дух крупного мегаполиса, в котором прекрасно сочетается два направления – лофт и минимализм. Они позволяют создать вдохновляющее и комфортное для жизни и отдыха архитектурное решение. Универсальность керамогранита коллекции The Bronx основана на использовании уникальных текстур и широкой палитры, что позволяет реализовать современное пространство в любом стиле.


New York is a kaleidoscope of styles. Prominent architects from all over the world live and work there.

Thanks to them the city's contour gets even more diverse each year. Imagine the spirit of a large metropolis that combines loft and minimalism styles perfectly. They enable you to create an inspiring architectural solution for life and leisure. Ease of use of porcelain tile collection Bronx is based on implementation of unique textures and broad gamut. It all brings contemporary spaces to life.

K-581



K-582



K-583



1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



THE BRONX | K-581 | K-582 | K-583

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article

Артикул/Article



The Bronx: Grey beige 300x600 mm
Сантехника санитайзер.ру

Формат / Format


Формат / Format

Ступень / Step



K-581/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey beige

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-582/600x600 мм
Серый/Grey

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-583/600x600 мм
Коричневый/Brown

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов



МАНХАТТАН / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм	200x1200x10 мм	600x600x9 мм	600x600x9 мм	300x600x9 мм
3	-	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	штук в коробке weight of one tile	м ² в коробке m ² of one tile	вес коробки m ² of one tile	коробок на поддоне m ² of one tile	кг поддона m ² of one tile
600x600x10 мм	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	32 (46.08 m ²)	1100
300x600x10 мм	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	40 (43.2 m ²)	1050



STONE

122	VERSHINA
124	BEREG
128	KRATER
132	TERRAZZO
138	GENESIS
146	MONTANA

VERSHINA

Коллекция/Collection

Путь к вершине для альпинистов наполнен спектром сильных эмоций — все они сохраняются в памяти неотъемлемо от разломов контрастной брекчи.

Ее динамичная графика воспроизведена на керамограните Vershina и объединяет в себе тени сомнений и слепящий свет открытий, неоднозначность и скоротечность.

Доступные поверхности: **SR**



К-2801/600x1200 мм
Коричневый/Brown



NEW COLLECTION 2023

BEREG

Коллекция/Collection

Песчаник с берегов Волги знаком гипнотизирующим мерцанием для прищуренных на закате взглядов и мелкими разогретыми солнцем песчинками для босых ног.

Коллекция Bereg с фактурой волжского песчаника — это гранить в составе глазури для зернистого рельефа и блески, отражающие свет влажными от речной воды частицами.

Доступные поверхности: MR

K-2401




K-2402



K-2403



K-2404



K-2405



NEW COLLECTION 2023

NEW COLLECTION 2023

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step



294x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ/Produced on order



K-2401/600x1200 мм
Кремовый/Cream



K-2402/600x1200 мм
Бежевый/Beige



K-2403/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey beige



K-2404/600x1200 мм
Светло-серый/Light grey



K-2405/600x1200 мм
Серый/Grey

KRATER

Коллекция/Collection

Буйства прорвавшейся дикой стихии, которые упокоил вулканический кратер в своем рельефе, переложены на структурированную поверхность коллекции керамогранита Krater.

Разгадать ее изгибы приглашает графика сланца, монументальная и полная умиротворенных темнотой тайн.

Доступные поверхности: **SR**

K-2210



K-2211



K-2212



NEW COLLECTION 2023

KRATER

Коллекция/Collection



K-2210/600x1200 мм
Светло-серый/Light grey




K-2211/600x1200 мм
Серый/Grey



K-2212/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey

NEW COLLECTION 2023

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step



294x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ/Produced on order

TERRAZZO

Коллекция/Collection

Терраццо, уникальную технику заливного пола с мозаикой из небольших кусочков мрамора, полудрагоценных камней и цветного стекла, утопленных в извести или цементе,

изобрели ещё в Древней Греции. До идеала ее довели в Древнем Риме, а сегодня самыми востребованными мастерами терраццо считаются жители Венеции. Эта техника дала название особой коллекции керамического гранита, имитирующей яркий и динамичный рисунок — Terrazzo. Три оттенка впишутся в интерьер практически любого пространства, а эксплуатационные характеристики, подтвержденные в лабораторных условиях, гарантируют простоту ухода и долговечность.

Terrazzo, imitating a unique technique of seamless floor with a mosaic of small pieces of marble, semiprecious stones and colored glass, recessed in lime or cement,

was invented in ancient Greece and was brought to perfection in ancient Rome, and today the inhabitants of Venice are considered the most popular terrazzo masters. This technique gave the name to a special collection of porcelain stoneware imitating a bright and dynamic pattern - Terrazzo. Three shades will fit into interior of almost any space, and its operational characteristics, confirmed by laboratory tests, guarantee ease of care and durability.


K-331



K-332



K-333



1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



TERRAZZO | K-331 | K-332 | K-333

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article

Артикул/Article



Terrazzo: Dark Grey 60x120 mm - Beige 600x1200 mm - Marble Trend: Carrara 600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Ступень / Step



Плинтус / Skirting





*Производится под заказ/Produced on order





K-331/600x600 мм
Светло-серый/Light grey

10 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ




K-332/600x600 мм
Бежевый/Beige

10 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



K-333/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

10 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%




Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов



TERRAZZO / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм	200x1200x10 мм	600x600x9 мм	600x600x9 мм	300x600x9 мм
3	-	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	штук в коробке weight of one tile	м ² в коробке m ² of one tile	вес коробки m ² of one tile	коробок на поддоне m ² of one tile	kg поддона m ² of one tile
600x1200x11 мм	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 35	24 (34.56 m ²)	923
600x600x10 мм	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	32 (46.08 m ²)	1100
300x600x10 мм	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	40 (43.2 m ²)	1050

GENESIS

Коллекция/Collection

Коллекция керамогранита Genesis имитирует брекчию — горную породу из обломков одного или разных видов натуральных камней, сцементированных между собой.

Вариативность внешнего вида среза брекчии обусловлена происхождением, и может представлять чуть различимую «паутинку», или полосы разной толщины, образованные спрессованными слоями. Бежевые и коричневые плитки Genesis идеально повторяют срезы породы Breccia Sarda, которую добывают на острове Сардиния в Италии. Рисунок серых и темных плиток — стилизация сорта Etruscan Rose, добываемого в карьерах Апеннинского полуострова.

Genesis collection of porcelain stoneware imitates breccia, a rock from the fragments of one or different types of natural stones, cemented together.

Variability of appearance of breccia slice is due to its origin and can represent a slightly distinguishable cobweb, or strips of different thickness formed by pressed layers. The beige and brown Genesis tiles perfectly repeat the slices of Breccia Sarda, which is mined on the island of Sardinia in Italy. The pattern of gray and dark tiles is a stylization of the Etruscan Rose variety mined in the quarries of the Apennine Peninsula.

K-101



K-103



K-105



K-108



1:1
Kerama Group

Подробнее
о коллекции
keramova.ru



GENESIS | K-103 | K-108

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Автор проекта Букова Екатерина
Genesis: Dark grey 300x600 mm

Формат / Format

Формат / Format

Ступень / Step



600x600



300x600*



294x600*

Плинтус / Skirting

76x600*




K-103/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-108/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

LR

SR



Скользкость
Abrasion resistance

R9

R10



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

2 класс

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов

150 циклов

GENESIS | K-101 | K-105

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Genesis: Beige 300x600 mm – Grey mosaic 307x307 mm

Формат / Format

Формат / Format


Ступень / Step



600x600




300x600*



294x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ/Produced on order



K-101/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-105/600x600 мм
Коричневый/Brown

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
LR	R9	3 класс	2 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
SR	R10	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов



GENESIS / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм	200x1200x10 мм	600x600x9 мм	600x600x9 мм	300x600x9 мм
3	-	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600,4	599.6 - 600,4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	штук в коробке weight of one tile	м ² в коробке m ² of one tile	вес коробки m ² of one tile	коробок на поддоне m ² of one tile	kg поддона m ² of one tile
600x600x10 мм	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	32 (46.08 м ²)	1100
300x600x10 мм	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	40 (43.2 м ²)	1050

MONTANA

Коллекция/Collection

Коллекция керамического гранита Montana повторяет внешний вид особенно ценных сортов кварцита — природного камня, родина которого швейцарские Альпы.

В небольших карьерах, расположенных в кантонах Тичино и Граубюнден, добывается темная, почти черная разновидность Valsler Gray, серые породы сорта San Bernardino и бежевые Bergell Gneiss. Главная характерная черта этого минерала — частые вкрапления слюды, отражающие свет таким образом, что поверхность «искрится». Плитки коллекции прокрашены в массе, что значительно повышает их износостойкость и позволяет эксплуатировать в пространствах со значительной проходимостью.

Montana collection of porcelain stoneware repeats the look of especially valuable varieties of quartzite - natural stone, which birthplace is the Swiss Alps.

In small quarries located in the cantons of Ticino and Graubunden, a dark, almost black variety of Valsler Gray, gray breeds of San Bernardino variety and beige Bergell Gneiss are mined. The main peculiarities of this mineral are the frequent inclusions of mica, reflecting light in such a way making a visual sparkling effect of the surface. Tiles of this collection are colored in mass, which significantly increases their wear resistance and allows to use them in high traffic areas.

K-331



K-332



K-333



1:1

Подробнее
о коллекции
keranova.ru



MONTANA | K-175 | K-177

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Montana: Beige 600x600 mm

Формат / Format

Формат / Format

Ступень / Step



K-177/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-175/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

SR



Скользкость
Abrasion resistance

R10



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов

MONTANA | K-174 | K-176

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article




Автор проекта: Светлана Экстерина
Montana Grey 600x600 mm

Формат / Format

Формат / Format

Ступень / Step



600x600



300x600*



Плинтус / Skirting

76x600*

294x600*

*Производится под заказ/Produced on order



K-174/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-176/600x600 мм
Темно-серый/Dark Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

SR



Скользкость
Abrasion resistance

R10



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов



MONTANA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм	200x1200x10 мм	600x600x9 мм	600x600x9 мм	300x600x9 мм
3	-	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	штук в коробке weight of one tile	м ² в коробке m ² of one tile	вес коробки m ² of one tile	коробок на поддоне m ² of one tile	kg поддона m ² of one tile
600x600x10 мм	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	32 (46.08 m ²)	1100
300x600x10 мм	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	40 (43.2 m ²)	1050



156	ALLEYA
166	DUBRAVA
174	KHVOYA
182	MADERA

ALLEYA

Коллекция/Collection

Коллекция Alleya вдохновлена вечерним променадом по элегантным парковым дорожкам между тенистыми деревьями, тянущимися ровными линиями.

Основой для текстуры керамогранита стал бархатистый акварельный рисунок и мягкие натуральные волокна древесины клена.

The Alleya collection is inspired by an evening stroll along exquisite park walkways lined with straight-lined shade trees.

A velvety watercolour pattern and the delicate, natural fibres of maple wood are used to create the texture of the porcelain stoneware.

K-2100



K-2101



K-2102



K-2103



K-2104



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



ALLEYA | K-2100 | K-2101

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Alleya: Honey 200x1200 mm

Формат / Format

200x1200



K-2100/200x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2101/200x1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

 Доступные поверхности <i>Surface</i>	 Сколькость <i>Abrasion resistance</i>	 Износостойкость <i>Abrasion resistance</i>	 Стойкость к загрязнению <i>Stain resistance</i>	 Предел прочности при изгибе <i>Bend tensile limit</i>	 Водопоглощение <i>Water absorption</i>	 Морозостойкость <i>Frost resistance</i>
SR	R10	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

ALLEYA | K-2102 | K-2103 | K-2104

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article

Артикул/Article



Формат / Format

200x1200



K-2102 / 200x1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2103 / 200x1200 мм
Серо-коричневый/Grey brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2104 / 200x1200 мм
Темно-коричневый/Darck brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

SR



Скользкость
Abrasion resistance

R10



Износостойкость
Abrasion resistance

4 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов



Alleya-Beige 200x1200 mm



Alleya-Brown 200x1200 mm



ALLEYA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS

K-2201	K-2202	K-2100	K-2013	K-2011
K-2002	K-2203	K-2101	K-2011	K-2015
K-2201	K-2003	K-2102	K-2012	K-2014
K-2001	K-2201	K-2103	K-2010	K-2012
K-2201	K-2003	K-2104	K-2012	K-2014

КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм
3	-
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	штук в коробке weight of one tile	м² в коробке m² of one tile	вес коробки m² of one tile	коробок на поддоне m² of one tile	кг поддона m² of one tile
200x1200x10 мм	0.24	~ 5.8	6	1.44	~ 35	30 (43.2 м²)	1090

DUBRAVA

Коллекция/Collection

**Плотная и крепкая фактура дуба стала основой коллекции
керамогранита Dubrava.**

Дубовые леса хранят тайны столетий в годовых кольцах стволов. Благородный дуб бережно пронесит традиции семей сквозь поколения, и с каждым десятилетием растет качество его древесины.

***The Dubrava porcelain stoneware collection is built around a
solid and robust oak texture.***

In the annual rings of their trunks, oak woods store the secrets of centuries. The noble oak has passed down family traditions through generations, and the quality of its wood improves with each passing decade.

K-2301



K-2302



K-2303



K-2304



Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



DUBRAVA | K-2301 | K-2302

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Dubrava: Honey 200x1200 mm - White 200x1200 mm

Формат / Format

200x1200



K-2301/200x1200 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2302/200x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
SR	R10	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

DUBRAVA | K-2303 | K-2304

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Dubrava: Brown, 200x1200 mm – Honey 200x1200 mm
Сантехника сантехника

Формат / Format

200x1200



K-2303/200x1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2304/200x1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

						
Доступные поверхности Surface	Сколькость Abrasion resistance	Износостойкость Abrasion resistance	Стойкость к загрязнению Stain resistance	Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	Водопоглощение Water absorption	Морозостойкость Frost resistance
SR	R10	4 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов



DUBRAVA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм
3	-
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	штук в коробке weight of one tile	м ² в коробке m ² of one tile	вес коробки m ² of one tile	коробок на поддоне m ² of one tile	кг поддона m ² of one tile
200x1200x10 мм	0.24	~ 5.8	6	1.44	~ 35	30 (43.2 м ²)	1090

КНВОУА

Коллекция/Collection

Хвойные деревья неразделимы с густым запахом смолы, хрустящей под ногами темной зеленью и неподвижностью стройных стволов.

Коллекция Khvoya создана под выразительную сосну в глубоких оттенках, с выделяющейся древесной текстурой, характерными сучками и прожилками.

The rich scent of resin, the crunching of dark vegetation underfoot, and the silence of the slender trunks are inextricably linked to conifers.

The Khvoya collection features a deep-toned pine with a distinctive wood texture, knots, and veining.

К-2320



К-2321



К-2322



1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



КНВОУА | К-2320 | К-2321 | К-2322

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article

Артикул/Article

КНВОУА: Beige 200x1200 мм — Brown 200x1200 мм



Формат / Format

200x1200



К-2320/200x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2321/200x1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2322/200x1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

	 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
К-2320	SR	R10	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов
К-2321 К-2322	SR	R10	4 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов



Khvoya: Beige, 200x1200 mm



Khvoya: Honey, 200x1200 mm / Iceberg: Grey, 60x1200 mm
Синтехніка сайту.ua



КНВОУА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм
3	-
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	штук в коробке weight of one tile	м ² в коробке m ² of one tile	вес коробки m ² of one tile	коробок на поддоне m ² of one tile	кг поддона m ² of one tile
200x1200x10 мм	0.24	~ 5.8	6	1.44	~ 35	30 (43.2 м ²)	1090

MADERA

Коллекция/Collection

Коллекция керамического гранита Madera имитирует фактуру натурального дерева.

Формат плитки позволяет создавать поверхности, визуально считываемые как единое полотно. Цветовая гамма из пяти оттенков – белого, светло-бежевого, медового, коричневого и венге – обеспечивает возможность создания превосходных сочетаний с мрамором или бетоном, стеклом или металлом. Вне зависимости от стиля, скандинавский или эклектика, шале или гранж, интерьер с использованием дерева обладает особым настроением уюта и комфорта.

Madera collection of porcelain stoneware imitates texture of natural wood.

The format of the tiles allows to create surfaces looking like a single canvas. The color scale consists of five shades - white, light beige, honey, brown and wenge, and provides the ability to create excellent combinations with marble or concrete, glass or metal. Regardless of the style, Scandinavian or eclecticism, chalet or grunge, the interior using wood has a special mood of coziness and comfort.

K-524

K-521

K-522

K-523



1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



MADERA | K-524 | K-521

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article



Marble Trend: Carrara Carrara 600x1200 mm / Madera: Light Beige 200x1200 mm

Формат / Format

200x1200



K-524/200x1200 мм
Белый/White



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-521/200x1200 мм
Светло-бежевый/Light Beige



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

Доступные поверхности Surface	Скользкость Abrasion resistance	Износостойкость Abrasion resistance	Стойкость к загрязнению Stain resistance	Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	Водопоглощение Water absorption	Морозостойкость Frost resistance
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

MADERA K-522 | K-523

Коллекция/Collection

Статья/Article

Артикул/Article




Marble Trend: Carrara 40x120 | Mader: Huby 200x1200 mm

Формат / Format

200x1200



K-522/200x1200 мм
Белый/White



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-523/200x1200 мм
Светло-бежевый/Light Beige



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

 Доступные поверхности Surface	 Скользкость Abrasion resistance	 Износостойкость Abrasion resistance	 Стойкость к загрязнению Stain resistance	 Предел прочности при изгибе Bend tensile limit	 Водопоглощение Water absorption	 Морозостойкость Frost resistance
MR	R9	3 класс	3 класс	50 МПа	0.1%	150 циклов

MADERA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм
3	-
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	штук в коробке weight of one tile	м² в коробке m² of one tile	вес коробки m² of one tile	коробок на поддоне m² of one tile	кг поддона m² of one tile
200x1200x10 мм	0.24	~ 5.8	6	1.44	~ 35	30 (43.2 м²)	1090



192 SATIN
194 CENTRAL PARK
202 VETRO


SATIN

Коллекция/Collection


Коллекция Satin – это сияющий задрапированный сатин, скользящий и пронизанный воздухом, размывающий фигуры и формы в гладких складках ткани.

Нежные нейтральные оттенки керамогранита в коллекции Satin создают вокруг наполненное воздухом пространство с дышащим флером материи сатина.

Доступные поверхности: **MR**



K-2701/600x1200 мм
Бежевый/Beige



K-2702/600x1200 мм
Розовый/Pink



NEW COLLECTION 2023

CENTRAL PARK

Коллекция/Collection

Наряду с небоскребами Центральный парк считается символом Нью-Йорка. Это настоящий глоток чистого воздуха, неба и зелени среди бетонных джунглей многомиллионного города.

Естественность и экологичность — это то, что год от года становится только популярнее. Предпочтение все чаще отдается не идеальным поверхностям, а натуральным фактурам с различными несовершенствами.

Поэтому была разработана коллекция керамического гранита Central Park, которая гармонично сочетает в себе эффект патинированной поверхности декоративной штукатурки и оригинальный рисунок вечнозеленой монстеры. Это идеальное сочетание всей палитры, вне зависимости от холодных или теплых тонов. Белый цвет в интерьере любим за ощущение чистоты и свежести, а зеленый ассоциируется с умиротворением и спокойствием.

Central Park is considered one of the main symbols of New York, along with a variety of skyscrapers. This is a real breath of clean air, sky and greenery in the concrete jungle of a multi-million city.

Every year the trend towards environmental friendliness and closeness to nature is becoming more and more evident. We move away from ideal things to more real ones with small imperfections and character. The collection Central Park was created in this spirit and combines the drawing of an evergreen monstera and patinated decorative plaster. This combination looks fresh, clean and interesting and allows you to complement the interior with any other color, both cold and warm.

К-2014



К-2015



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



CENTRAL PARK | K-701

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Central Park, White 600x1200 mm
Сантехника сантехнику

Формат / Format



600x1200

Формат / Format




600x600

Формат / Format




300x600*

Ступень / Step



294x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



294x600*


Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ/Produced on order


K-701/600x1200 мм
Белый/White




8 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-701/600x600 мм
Белый/White



9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов

CENTRAL PARK | K-702

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Central Park: White 600x600 mm – Multicolor 600x600 mm

Формат / Format

Формат / Format

Ступень / Step



K-702/600x600 мм
Цветной / Multicolor

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

3 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа



Водопоглощение
Water absorption

0.1%



Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов



CENTRAL PARK / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м² одной плиты m² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м² в коробке m² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m²)	950
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m²)	923
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m²)	990
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m²)	1030

VETRO

Коллекция/Collection


Россыпь осколков натуральных камней и стекла, словно поднятая в воздух сильным ветром, запечатлена на поверхности керамогранита Vetro.

Детализированная графика коллекции источает настроение раскованной стихии и обволакивает чувством лёгкости и невесомости.

A scattering of fragments of natural stones and minerals, as if lifted into the air by a strong wind, is imprinted on the surface of Vetro porcelain stoneware.

The detailed graphics of the collection exude the mood of the uninhibited elements and envelops with a feeling of lightness and weightlessness.

K-340



1:1
.....


Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



VETRO | K-340

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Vetro: White 600x600 mm

Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ/Produced on order

K-340/600x1200 мм
Белый/White



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-340/600x600x9 мм
Белый/White



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Доступные поверхности
Surface

MR



Скользкость
Abrasion resistance

R9



Износостойкость
Abrasion resistance

4 класс



Стойкость
к загрязнению
Stain resistance

3 класс



Предел прочности
при изгибе
Bend tensile limit

50 МПа




Водопоглощение
Water absorption

0.1%




Морозостойкость
Frost resistance

150 циклов





VETRO / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




КАЛИБРЫ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600.4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат format	поверхность surface	м ² одной плиты m ² of one tile	вес одной плиты weight of one tile	плит в коробке quantity in one box	м ² в коробке m ² in box	вес коробки weight of one box	коробок на поддоне boxes in pallet	kg поддона weight of pallet
600x1200x10 мм	LR/MR	0.72	~ 17.5	2	1.44	~ 34	27 (38.88 m ²)	950
600x1200x11 мм	MR	0.72	~ 18.7	2	1.44	~ 37.41	24 (34.56 m ²)	923
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 30	32 (46.08 m ²)	990
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25.74	40 (43.2 m ²)	1030

20 СТАНДАРТНЫХ ПАННО, КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО КАТАЛОГУ
STANDARD PANELS THAT CAN BE ORDERED FROM THE CATALOG



Decors
catalog

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА СТАНДАРТНОЕ ПАННО:

1. Подайте заявку, выбрав схему из представленных решений и любой керамогранит из ассортимента.
2. В течение двух дней получите готовый макет и коммерческое предложение.
3. Оплатите заказ.
4. Получите панно в оговоренные сроки.

HOW TO ORDER A STANDARD WATERJET PANEL:

1. Submit an application by choosing a presented cutting scheme and any porcelain stoneware from the products' range.
2. You will receive a ready layout and commercial offer within two days.
3. Pay the order.
4. Receive your panel on agreed date.



Также вы можете заказать панно по индивидуальному эскизу – возможности гидроабразивной резки практически безграничны. Панно будет изготовлено в кратчайшие сроки.


You may also order a custom sketch waterjet panel. Waterjet cutting technology opportunities are almost unlimited. Panel will be manufactured as soon as possible.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / SPECIAL ELEMENT



Для каждой коллекции возможно изготовление под заказ плинтусов и ступеней, которые помогут придать интерьеру законченный вид.

Steps and skirtings that will make your interior complete can be produced on order for any tile collection.



СТУПЕНЬ / STEP
294x1200мм
294x600мм
скругленный край,
противоскользящие
насечки.



ПЛИНТУС / SKIRTING
76x600мм
скругленный
край.

ФРИЗ И ТАКО / FRIETHE AND TAKO

Фриз и тако возможно изготовить из любого керамогранита из ассортимента.


This frieze and tako can be made from any porcelain stoneware from the assortment.



Фриз/Frieze
SP/f-cut/100x600мм



Тако/Tako
SP/t-cut/100x100мм



SP/d01-cut/450x520мм*

SP/d02-cut/450x520мм*

SP/d03-cut/450x520мм*

SP/d04-cut/600x600мм*

SP/d05-cut/600x600мм*

SP/d06-cut/600x600мм*

SP/d07-cut/600x600мм*

SP/d08-cut/600x600мм*

SP/d09-cut/600x600мм*

SP/d10-cut/600x600мм*

SP/d11-cut/600x600мм*

SP/d12-cut/1200x1200мм*
SP/d12-cut/2400x2400мм*

SP/d13-cut/1200x1200мм*

SP/d14-cut/1200x1200*

SP/d15-cut/1200x1200мм*
SP/d15-cut/2400x2400мм*

SP/d16-cut/600x600мм*
SP/d16-cut/1200x1200мм*

SP/d17-cut/1200x1200мм*

SP/d18-cut/1200x1200мм*
SP/d18-cut/2400x2400мм*

SP/d19-cut/1200x1200мм*

SP/d20-cut/1200x1200мм*

*Возможно изготовление с использованием любой коллекции, за исключением формата 200x600, 200x1200
*Waterjet panels can be made from any collection with exception of 200x600 and 200x1200 formats

ПРИМЕНЕНИЕ



Для наружной или внутренней облицовки стен керамогранит может использоваться в любых условиях. Но при применении его в качестве напольного покрытия необходимо учитывать

соответствие физико-механических параметров керамогранита условиям его эксплуатации.

При выборе полированного и лаппатированного керамогранита в качестве напольного покрытия нужно помнить, что он становится скользким при попадании на него воды, по этой причине он чаще используется для внутренней отделки помещений и в системах вентилируемых фасадов.

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения потребителем (покупателем) рекомендаций по укладке и уходу за плиткой (в том числе и по причине того, что потребитель не ознакомился с рекомендацией производителя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ УКЛАДКИ



Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть **идеально ровным**, без трещин, загрязнений, пустот и раковин. Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой (прочной), очищенной от загрязнений и пыли.



Перед тем, как приступить к укладочным работам, **сравните качество поверхности плиток**, а также маркировку коробок всей приобретенной партии (сорт, калибр, артикул, тон).




Укладка плитки при температуре ниже **+5 градусов Цельсия** не рекомендуется и в первую очередь это касается наружных отделочных работ.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА



Необходимо **спланировать выкладку плиток**. Планирование выкладки начинается с разметки облицовываемой поверхности при помощи рулетки или складного стального метра. На этом этапе определяется рисунок выкладки, количество плиток, укладываемых в ряд и пр. Перед укладкой рекомендуется распаковать все плиты и выложить в ковер. Ввиду того, что керамогранит имеет некоторое количество лиц, возможно отличие лиц между собой по цвету от светлого к темному. Рекомендуется распределить разные лица в хаотичном порядке, чтобы не допустить размещения одинаковых рисунков по соседству друг с другом.



Для получения эстетичного вида при укладке керамогранита на полу **следует отметить середину пола**. Обычно это осуществляется при помощи шнура или бечевки. Шнур протягивается вдоль той стены, которая длиннее. С середины помещения (там, где протянут шнур) следует начинать укладку плиток таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.



На заранее подготовленную поверхность нанести слой раствора при помощи кельмы, а затем выровнять зубчатым шпателем. Плитку укладывают не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения смеси на поверхность.



При укладке тыльная сторона плитки должна быть полностью обработана клеящим составом, равномерно распределенным слоем в 5-10 мм в зависимости от проходимости объекта. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после укладки. Время высыхания при температуре основания и воздуха от +5°C до +30°C достигается в течение суток, а полная прочность по истечении 3 дней. Не используйте системы обогрева напольных покрытий до полного высыхания и отверждения клеящего состава.




Если укладку приходится приостанавливать, необходимо иметь в виду, что уложенный материал уже осел, а тот, который будет положен позже, также будет оседать. Поэтому следует предвидеть возможное перемещение или сжатие клеевой смеси, так как, если продолжать укладывать керамогранитную плитку на том же уровне, предыдущее сжатие клеевой смеси может привести к небольшой разнице в уровнях. Используйте профессиональные клеевые смеси с высоким уровнем адгезии (сцепление с материалом). Не рекомендуется использование клея «Бустилат». Строго следуйте рекомендациям производителя смеси по способу применения. Напольная керамогранитная плитка подвергается значительным механическим нагрузкам, и пустое пространство под ним может стать причиной откалывания или образования трещин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ




Обратите внимание! При укладке со смещением керамогранита форматов 300x600, 200x1200, 600x1200, следует соблюдать следующее правило: плитка должна смещаться не более 30% от длины предыдущей плитки. Укладка плитки иными схемами осуществляется собственником на свое усмотрение и ответственность. Для получения оптимально ровной поверхности независимо от схемы укладки рекомендуем использовать СВП (систему выравнивания плитки).



ПРАВИЛЬНО: плитка должна смещаться не более 30% от длины предыдущей плитки

ВНИМАНИЕ! Недопустимо укладывать плитку со смещением 50%


ФОТО МОНТАЖНОЙ СТОРОНЫ КЕРАМОГРАНИТА



Специально разработанная монтажная сторона керамогранита KERRANOVA позволяет минимизировать возможности таких проблем при укладке плитки, как образование пустот и раковин.

Также изготовление мозаики из такого керамогранита гарантирует, что все элементы будут одной высоты, что упрощает монтаж готовых изделий. Вся мозаика KERRANOVA выклеивается на специальную пластиковую сетку, которая при необходимости легко режется для отделки элементов интерьера любой формы.

ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ, ЗАТИРКА ШВОВ



Перед затиркой швов следует проверить, чтобы они были **чисты от укладочных материалов и остатков грязи**. Рекомендуемый размер шва (шовного крестика) для керамогранита составляет от 2 до 5 мм. Щели на стыке стен и стен с полом необходимо **заполнить силиконом**.



При больших поверхностях следует разделить работу на несколько этапов. Перед началом затирки убедитесь, что клеевой раствор застыл и высох. Раствор для затирки швов, разбавленный необходимым количеством воды, нужно наносить затирочной теркой **по диагонали ко швам**. При необходимости раствор нанести повторно. **ВАЖНО!** Не позднее, чем через 30 минут после укладки, удалите остатки клея, цемента, затирки с лицевой поверхности плитки.



Остатки шовного заполнителя удаляются чистой и влажной губкой. Приступать к регулярной мойке пола и стен рекомендуется не ранее, чем **через 2 недели** после затирки швов и очистки плитки.

УХОД ЗА КЕРАМОГРАНИТОМ

После укладки керамогранита требуется очистить его поверхность от загрязнений с применением слабых кислотных растворов, которые сразу же необходимо тщательно смыть водой. Так же, после укладки рекомендуется обработать полированную или лаппатированную поверхность специальными средствами, с целью предотвращения проникновения масел, жиров, красителей в микропоры на поверхности плитки.

В первую очередь при попадании на керамогранит той или иной агрессивной субстанции могут пострадать швы. При регулярной мойке полов или стен из керамогранита не стоит применять чистящих средств на кислотной основе. Сам керамогранит они не способны испортить, а вот соединительным швам может быть нанесен вред. Старайтесь избегать абразивных средств. Несмотря на очень высокую твердость керамогранита, его поверхность (особенно лаппатированная и гляцевая), может быть повреждена абразивными частицами, имеющими близкую к керамограниту твердость.

Грязь и, особенно, песок, принесенные с улицы — это тоже естественный абразив. Поэтому не стоит медлить с их уборкой. Особенно это важно для полированных полов. Полированная поверхность более подвержена загрязнениям, чем матовая. Это связано с тем, что при полировке керамогранита нарушаются естественные молекулярные связи. По этой причине, в местах, имеющих больший риск возможных загрязнений, следует использовать матовый керамогранит.

Примеры различных загрязнений и оптимальных моющих средств для их уборки с поверхности керамогранита. Кофе, чай, пиво, кока-кола, фруктовый сок, мороженое - смывать слабым раствором пищевой соды в воде. При сильной степени загрязнения или при засохших пятнах используйте моющие средства с щелочным составом — едкий натрий, хлор. Эти средства также лучше использовать сразу при загрязнении поверхности кровью, вином или жиром.

Смола, воск, клей, жевательная резинка, краска, лак для ногтей удаляются при помощи растворителей типа бензина, ацетона, трихлорэтина. Известь, цемент, шпатлёвка, ржавчина, никотиновые пятна удаляются кислотосодержащими очистителями. Следует соблюдать осторожность при уходе за межплиточными швами.

Сложность очистки покрытий может меняться в зависимости от различных способов укладки, условиях эксплуатации и воздействия окружающей среды. Перед уходом и очисткой плитки рекомендуется провести предварительную пробу по каждому виду работ на неуложенном материале.



В случае возникновения вопросов о качестве продукции, пожалуйста, сохраняйте упаковку/этикетку. Гарантия покрывает замену только тех материалов, которые были признаны дефектными до укладки. Жалобы на плохо уложенные изделия и претензии по качеству на уложенную плитку не принимаются. Продукция соответствует ТУ 5752-006-54044672-2013. Гарантийный срок у покупателя неограничен при условии соблюдения правил транспортирования, складирования и хранения.

APPLICATION



For external or internal wall facing, porcelain stoneware can be used in any conditions. But when using it as a flooring, it is necessary to take into account the compliance of the

physical and mechanical parameters of porcelain stoneware with its application conditions.

When choosing polished and lappato porcelain stoneware as a flooring, it should be remembered that it becomes slippery when water gets on it, for this reason it is more often used for interior decoration and in rainscreen systems.

The manufacturer is not responsible for the consequences of non-compliance by the consumer (buyer) with recommendations for laying and caring for tiles (including due to the fact that the consumer has not become acquainted with the manufacturer's recommendation).

PREPARING SURFACE FOR TILE LAYING



The bearing surface for the tile should be perfectly plane – without cracks, impurity, cavity pockets, void pockets. Installation surface should be dry, hard (durable), free from impurity.



Before proceeding with the laying, compare the quality of the surface of the tiles, as well as the marking of the boxes of the entire purchased batch (grade, gauge, article, tone).



It is not recommended to lay tiles if the temperature is below +5 C°. First of all it concerns exterior finishing.




If you have any questions about the quality of the products, please keep the packaging and the label. The warranty covers the replacement of only those materials that were accepted defective before laying. Complaints about poorly laid products and complaints about the quality of the laid tiles are not accepted. Products conform technical specifications TU 5752-006-54044672-2013. Buyers' warranty period is unlimited subject to abide transportation, warehousing and storage terms.

PORCELAIN TILE LAYING TECHNOLOGY



Layout planning begins with marking the coating surface. The marking is done using a tape measure or folding steel rule. At this stage layout pattern, number of tiles laid in line etc. are determined.

Before laying it is recommended to unpack all the tiles and plan the layout. Due to the fact that porcelain tile has a certain number of unique images, it is possible that those images differ in color from light to dark. It is recommended to distribute different images in a chaotic order in order to prevent the placement of the same patterns next to each other.



For an aesthetic look before laying the porcelain tile on the floor you should sign the center of the floor. It is normally done with lacing or twine. Lacing is stretched along the longer wall. You should start laying tile from the center of the room (where the lacing is stretched) in the way joint or midpoint of the whole tile were on the lacing line.



Apply a layer of grouting compound on a prepared surface using a trowel (plastering trowel) and then plane it with a serrated spatula. Tile should be laid not later than 10 – 15 minutes after the applying the grouting compound on the surface. When laying, the backside of the tile must be completely treated with adhesive dip with 5-10 mm layer spread evenly depending on construction entity traffic. Correction of the tile position can be done within 10 minutes after laying. Drying time is reached within a day at basis and air temperature from +5 C° to +30 C°, and full durability in 3 days. Do not use floor heating systems until the adhesive has completely dried and cured.



In case laying process has to be interrupted, it is necessary to take into account that the laid material has already settled and the one that will be laid later will settle as well. Therefore, you should first consider the possible movement or contraction of the adhesive mixture. If you continue to lay the

tile at the same level, the previous compression of the adhesive mixture can lead to a slight difference in the levels.



Use a professional adhesive mixture with a high level of adhesion (adhesion with the material). The use of Bustilat glue is not recommended. Strictly follow the recommendations of the manufacturer of the mixture according to the method of application. Floor stoneware tiles are subject to considerable mechanical loads, and the empty space under it may cause chipping or cracking.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING A RECTANGULAR TILE



Note! When laying porcelain tiles in sizes 300×600, 200×1200, 600×1200, the following rule should be observed: tile displacement should not exceed 30% of the length of the previous tile.


Laying tiles by other schemes is carried out by the owner at its discretion and responsibility. To obtain an optimally flat surface regardless of the laying pattern, we recommend using TAS (tile alignment system).



CORRECT: the tile should move no more than 30% of the length of the previous tile.

ATTENTION! It is unacceptable to lay tiles with an offset of 50%.


PHOTO OF THE MOUNTING SIDE OF PORCELAIN



The specially designed mounting side of the KERRANOVA porcelain tiles minimizes the possibility of such problems when laying tiles as the formation of voids.

Also, making a mosaic of such porcelain stoneware ensures that all elements are of the same height, which simplifies installation of finished products. The entire KERRANOVA mosaic is glued onto a special plastic mesh, which, if necessary, is easily cut to trim the interior elements of any shape.

FINISHING OF LAYING AND JOINTS GROUTING



Before joints grouting, check they are clean and empty of laying materials and dirt bits and pieces. Recommended joint size (tile spacer size) for porcelain tile is from 3 mm to 5 mm. The gaps at the junction of walls and walls with the floor must be filled with silicone.



With large surfaces, the work should be divided into several stages. Before starting to grout, make sure that the adhesive mixture dried and got stiff. The grouting compound, diluted with an appropriate amount of water, should be applied diagonally to the joints with a rubbing trowel. IMPORTANT! Remove the remains of adhesives, cement, grout from the front surface not later than 30 minutes after laying. Remove grouting compound leftovers with a clean and wet sponge. It is recommended to start regular floor and wall cleaning not earlier than in 2 weeks after grouting and tile cleaning.



MAINTENANCE

After laying the porcelain stoneware, it is required to clean the surface from pollutants using weak acid solutions, which must immediately be thoroughly rinsed with water. Also, after installation, it is recommended to treat the polished or lappato surface with special means in order to prevent the penetration of oils, fats, dyes into micropores on the surface of the tile.

In the first place, grouts can be damaged when they hit the porcelain stoneware of this or that aggressive substance. When regularly washing floors or walls of porcelain stoneware, you should not use acid-based detergents.

They are not able to spoil the porcelain tile itself, but the grouts can be damaged.

Try to avoid abrasive products. Despite the very high hardness of porcelain stoneware, its surface (especially lappato and glossy), may be damaged by abrasive particles having a hardness close to the stoneware.

Dirt and, especially, sand brought from the street is also a natural abrasive.

Therefore, do not hesitate with their cleaning. This is especially important for polished floors. The polished surface is more prone to dirt than matte. This is due to the fact that the natural molecular bonds are broken when polishing porcelain stoneware. For this reason, in places with a greater risk of possible contamination, matte porcelain tile should be used. Examples of various contaminants and optimal detergents for cleaning them from the surface of porcelain stoneware.

Coffee, tea, beer, cola, fruit juice, ice cream - wash with a weak solution of baking soda in water. In case of severe contamination or dried spots, use alkaline detergents - caustic sodium, chlorine. It is also better to use these products immediately when the surface is contaminated with blood, wine or fat. Resin, wax, glue, chewing gum, paint, nail polish are removed using solvents such as gasoline, acetone, trichlorethin.

Lime, cement, putty, rust, nicotine stains are removed with acidic cleaners. Care should be taken when caring for interlayer tabs.

The complexity of cleaning surfaces may vary depending on the different installation methods, operating conditions and environmental exposure. Before leaving and cleaning the tile, it is recommended to carry out a preliminary test for each type of work on unlaidd material.



Вся продукция прошла сертификацию в Российской Федерации и соответствует требованиям ГОСТ в таких важнейших показателях как, радиационная безопасность, пожарная безопасность, а также соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и имеет все сертификаты для использования в строительстве в качестве напольных покрытий и в системах вентилируемых фасадов. Вся продукция ТМ KERRANOVA производится в строгом соответствии с нормами Европейских Стандартов.

- ТУ 5752-006-54044672-2013;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на ТУ;
- Сертификат пожарной безопасности;
- Сертификат соответствия ГОСТ;
- Сертификат соответствия (РОССТРОЙ);
- Техническое свидетельство;
- Сертификат CE;
- Свидетельство на товарный знак;
- Экспертное заключение о классе пожарной опасности по ГОСТ 31251 – 2008.



Ознакомиться со всеми актуальными сертификатами можно на сайте kerranova.ru



All products have been certified in the Russian Federation and meet the requirements of GOST in such important indicators as radiation safety, fire safety, and also meet all sanitary and epidemiological standards and have all certificates for construction use as floorings and in rainscreen systems. All TM KERRANOVA products are manufactured in strict accordance with EU standards.

- Technical Specifications TU 5752-006-54044672-2013;
- Sanitary and epidemiological conclusion;
- Sanitary and epidemiological conclusion on Technical Specifications;
- Fire Safety Certificate;
- Certificate of Conformity to GOST;
- Certificate of Conformity (ROSSTROY);
- Technical certificate;
- CE-Certificate (EN14411:2017 ed.3: 2017) dry-pressed Group Bla, Annex G;
- Certificate for a trademark;
- Expert opinion on the class of fire hazard according to GOST 31251 - 2008.



You can check all relevant certificates on the website kerranova.ru



В данном каталоге содержатся сведения о керамическом граните, его характеристиках, рекомендуемой области применения по состоянию на 10 апреля 2023 года. В связи со спецификой производства керамического гранита возможны изменения цвета, размера, веса, физико-механических характеристик. Производитель вправе в любой момент без предварительного уведомления изменить вышеуказанные сведения. Актуальные сведения размещены на сайте kerranova.ru



This catalog contains information about porcelain stoneware, its characteristics, recommended application, relevant on April 9, 2023. Due to the specifics of the production of porcelain tile, changes in color, size, weight, and physical and mechanical characteristics are possible. The manufacturer may at any time without notice change the above information. Actual information posted on the site kerranova.ru

ВНИМАНИЕ!

Все фотографии плиток в каталоге передают общий вид продукта, без точного подбора цветопередачи.

Плитки одной партии могут иметь незначительные отличия между собой по геометрическим размерам и по плоскостности. Данные отклонения проверяются на линии при помощи специального измерительного оборудования, настроенного с учетом предусмотренных стандартами допусков, до упаковки и при выборочном вторичном контроле готовой продукции. Изготовленные плитки в ходе сортировки группируются по калибрам, что гарантирует минимальные размерные отличия между плитками одной партии и позволяет установить фактическое отклонение размера плиток от номинального. Калибр указывается на упаковке.

ATTENTION!

All photos of tiles in the catalog convey the overall appearance of the product, without precise color matching.

Tiles from the same batch may have insignificant size and flatness deviation. Those deviations are checked on production line with measuring equipment that is adjusted according to the tolerances provided by the standards before packing and during the selective secondary inspection. The tiles produced are sorted and grouped by caliber, which guarantees minimal dimensional differences between the tiles of one batch and allows to determine the actual deviation of the tiles size from the nominal one. The caliber is indicated on the package.

Обращаем Ваше внимание на то, что каталог, а также вся информация о товарах, предоставленная в нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Актуальная информация о потребительских свойствах и характеристиках керамогранита, способах монтажа, рекомендациях по укладке, уходу и эксплуатации керамогранита размещена на сайте www.kerranova.ru.

Для получения подробной информации о наличии, стоимости керамогранита и условиях поставки, пожалуйста, обращайтесь к своему менеджеру.

Характеристики Characteristics	European standard EN 14411:2012	KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013*	LR		MR		SR	
			□	■	□	■	□	■
Водопоглощение, % Water absorption, %	≤ 0,5	≤ 0,5	0,1		0,1		0,1	
Предел прочности при изгибе, МПа Bend tensile limit, MPa	≥ 35	≥ 35	50		50		50	
Износостойкость, класс PEI Abrasion resistance, PEI class	класс	класс	3	2	4	3	4	3
Стойкость к глубокому истиранию, мм Deep abrasion resistance, mm	≤ 175	-	-		-		-	
Морозостойкость, число циклов Frost resistance, number of cycles	-	150	150		150		150	
Стойкость к загрязнению, класс (по EN 122) Stain resistance, class (EN 122)	-	≥ 2	2		3		3	
Химическая стойкость Resistance to chemical agents	✓	✓	✓		✓		✓	
Коэффициент отражения, единица блеска Reflexion index, gloss measure	-	-	-		-		-	

*KERRANOVA Technical Specifications TU-5752-006-54044672-2013

□ Светлые / Light ■ Темные / Dark

КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU-5752-006-54044672-2013

	600x1200x10 мм	200x1200x10 мм	600x600x10 мм	300x600x10мм
3	-	-	-	297.5 - 298.5 x 599.6 - 600.4
4	599.6 - 600.4 x 1201.9 - 1202.7	199.6 - 200.4 x 1201.9 - 1202.7	599.6 - 600,4	299.7 - 300.5 x 599.6 - 600.4

ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ / GEOMETRIC TOLERANCE TABLE

Характеристики Characteristics	KERRANOVA норматив ТУ-5752-006-54044672-2013*	KERRANOVA средние фактические показатели / KERRANOVA average			
		600x1200x10мм	200x1200x10мм	600x600x9мм	300x600x10мм
Разнотолщинность, % Thickness difference, %	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Высота монтажных рифлений, мм Installation corrugation height, mm	-	≥ 0.2	≥ 0.2	≥ 0.2	≥ 0.2
Косоугольность, % Rectangularity, %	± 0,5	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
Кривизна, % Flection, %	± 0,5	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
Искривление граней, % Edges distortion, %	± 0,5	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2

*KERRANOVA Technical Specifications TU-5752-006-54044672-2013




KERRANOVA

КОНТАКТЫ / CONTACTS

443528, Самарская область,
Волжский район, пгт. Стройкерамика,
здание ООО "Самарский Стройфарфор"
т. +7 (846) 999-20-03
kerranova.ru

443528, Samara region,
Volzhsky district, Stroykeramika vill.
Samarsky Stroyfarfor LLC building
t. +7 (846) 999-20-03
kerranova.ru





kerranova.ru