


# Dolomia Stone
# Dolomia Stone vein cut

DESIGN
SURFACES

TUSCANIA®
ceramiche



# Dolomia Stone
# Dolomia Stone vein cut

DESIGN
SURFACES

TUSCANIA® ceramiche

floor: GREY R - 122,2x122,2 cm/48"x48"
furniture: GREY MOSAICO MONOCOLORE 30x30 cm/12"x12"
wall: FIRENZE ROVERE R - 26x160 cm/10"x63"



# Dolomia Stone


effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Ispirata alle pietre dolomitiche che attraverso l'usura del tempo acquistano forza, fascino e unicità.
La serie offre un'elegante combinazione di bellezza naturale e funzionalità.
Con le sue venature marcate conferisce un tocco di naturalezza e ricercatezza a tutti gli ambienti.

White



Grey



Almond



Inspired by Dolomite stones that acquire strength, appeal and distinctiveness over time and with wear. The series proposes an elegant combination of natural beauty and practicality. The pronounced veining adds a touch of naturalness and exclusivity to every room.

Inspirée de la pierre Dolomite qui gagne en force, en charme et en singularité au fil de l'usure du temps. Cette série allie avec élégance beauté naturelle et fonctionnalité. Avec ses veines prononcées, elle confère une touche de naturel et de raffinement à toutes les pièces.

Ist von den Dolomitensteinen inspiriert, die im Laufe der Zeit durch Abnutzung an Stärke, Charme und Einzigartigkeit gewinnen. Die Serie verbindet auf elegante Weise natürliche Schönheit und Funktionalität. Mit ihrer markanten Maserung bringt sie eine natürliche und raffinierte Note in jede Umgebung.








# Dolomia Stone

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **9 mm**




R - 122,2x122,2 cm . 48”x48”- R10




R - 61x122,2 cm . 24”x48”- R10

R - 61x122,2 cm . 24”x48”- R11
OUTDOOR




R - 90x90 cm . 36”x36” - R10



R - 61x61 cm .
24”x24”- R10

R-BM - 61x61 cm .
24”x24”- R9
OPUS ROMANO



R - 30,4x61 cm .
12”x24”- R10


R-BM - 30,4x61 cm .
12”x24”- R9
OPUS ROMANO




R-BM - 30,4x30,4 cm .
12”x12”- R9
OPUS ROMANO

**MIXED-SIZE:** Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **9 mm**





=



R-BM - 61x61 cm .
24”x24”- R9
**2 pz. x box**

+



R-BM - 30,4x61
cm . 12”x24”- R9
**2 pz. x box**

+



R-BM - 30,4x30,4
cm . 12”x12”- R9
**4 pz. x box**


I formati 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro. Per schemi di posa vedi **OPUS ROMANO pag. 9.**

The sizes 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 are combined laying. For laying patterns see **OPUS ROMANO page 9.**


Les formats 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir **OPUS ROMANO page 9.**

Die Formate 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe **OPUS ROMANO Seite 9.**

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **20 mm FP2**



**R - 61x122 cm . 24”x48”- R11 - FP2**



**R - 90x90 cm . 36”x36”- R11 - FP2**



**R - 61x61 cm . 24”x24”- R11 - FP2**



**R - 60x90 cm . 24”x36”- R11 - FP2**

| Formati / Sizes / Formats / Formate | R 122,2x122,2 cm 48”x48” 9 mm R10 | R 90x90 cm 36x36” 9 mm R10 | R 61x122,2 cm 24”x48” 9 mm R10 | R 61x122,2 cm 24”x48” 9 mm OUTDOOR R11 | R 61x61 cm 24”x24” 9 mm R10 | R 30,4x61 cm 12”x24” 9 mm R10 | R-BM 61x61 cm 24”x24” 9 mm OPUS R9 | R-BM 30,4x61 cm 12”x24” 9 mm OPUS R9 | R-BM 30,4x30,4 cm 12”x12” 9 mm OPUS R9 | R-BM MIXED-SIZE 9 mm OPUS R9 | R 61x122 cm 24”x48” **20 mm FP2** R11 | R 90x90 cm 36x36” **20 mm FP2** R11 | R 61x61 cm 24”x24” **20 mm FP2** R11 | R 60x90 cm 24”x36” **20 mm FP2** R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● |
| GREY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● |
| ALMOND | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

V4 RANDOM

T1 LOW

T2 MODERATE

OPUS

R: Rettificato / Rectified
R-BM: Rettificato-Bordo mosso - Rectified-Slight edges

# Dolomia Stone

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen




**O1G7** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
**O1G3** 90x90 cm 36"x36" - R
**O8F7** 61x122,2 cm 24"x48" - R
**O9F1** 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
**O8F3** 61x61 cm 24"x24" - R
**O7F9** 30,4x61 cm 12"x24" - R

FP-2
**O7M9 90x90 cm 36"x36" - R**
**O2G7 61x122 cm 24"x48" - R**
**O2G3 61x61 cm 24"x24" - R**
**O5J5 60x90 cm 24"x36" - R**




**O1G4** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
**O1G0** 90x90 cm 36"x36" - R
**O8F4** 61x122,2 cm 24"x48" - R
**O8F8** 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
**O8F0** 61x61 cm 24"x24" - R
**O7F6** 30,4x61 cm 12"x24" - R

FP-2
**O7M7 90x90 cm 36"x36" - R**
**O2G0 61x61 cm 24"x24" - R**
**O5J6 60x90 cm 24"x36" - R**




**O1G5** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
**O1G1** 90x90 cm 36"x36" - R
**O8F5** 61x122,2 cm 24"x48" - R
**O8F9** 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
**O8F1** 61x61 cm 24"x24" - R
**O7F7** 30,4x61 cm 12"x24" - R

FP-2
**O7M8 90x90 cm 36"x36" - R**
**O2G1 61x61 cm 24"x24" - R**
**O5J7 60x90 cm 24"x36" - R**




**Q9G9** 61x61 cm 24"x24" - R-BM
**Q0H0** 30,4x61 cm 12"x24" - R-BM
**Q0H1** 30,4x30,4 cm 12"x12" - R-BM




**Q0H2** **2 PZ** 61x61 cm 24"x24" - R-BM +
**2 PZ** 30,4x61 cm 12"x24" - R-BM +
**4 PZ** 30,4x30,4 cm 12"x12" - R-BM

R: Rettificato / Rectified
R-BM: Rettificato-Bordo mosso - Rectified-Slight edges


CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

| 122,2x122,2 cm 48"x48" ∓9 mm | 90x90 cm 36"x36" ∓9 mm | 61x122,2 cm 24"x48" ∓9 mm | 61x122,2 cm 24"x48" ∓9 mm OUTDOOR | 61x61 cm 24"x24" ∓9 mm | 30,4x61 cm 12"x24" ∓9 mm | 61x61 cm 24"x24" ∓9 mm OPUS R-BM | 30,4x61 cm 12"x24" ∓9 mm OPUS R-BM | 30,4x30,4 cm 12"x12" ∓9 mm OPUS R-BM | MIXED-SIZE ∓9 mm OPUS R-BM | 90x90 cm 36"x36" **∓20 mm FP2** | 61x122 cm 24"x48" **∓20 mm FP2** | 61x61 cm 24"x24" **∓20 mm FP2** | 60x90 cm 24"x36" **∓20 mm FP2** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A230** | **A220** | **A180** | **A182** | **A192** | **A110** | **A196** | **A112** | **A101** | **A100** | **A225** | **A184** | **A198** | **A179** |




Esempi di posa possibili con il materiale fornito a scatole singole / Laying compositions, examples with the material supplied in single boxes / Exemple de pose possibles avec le matériel fourni en boîtes individuelles/ Verlegemuster mit dem in Einzelkartons gelieferten Material

A




| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **57,14%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **28,57%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **14,29%** |

B




| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **57,14%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **28,57%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **14,29%** |

C




| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **40,00%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **40,00%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **20,00%** |

D




| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **36,45%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **54,50%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **9,05%** |

E




| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **25,00%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **50,00%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **25,00%** |

F



| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **66,78%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **16,64%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **16,58%** |


G



| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **50,00%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **24,90%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **25,10%** |


Unici schemi di posa possibili con materiale fornito in MIXED-SIZE. / The only possible laying compositions are those with material supplied in MIXED-SIZE./ Les seuls exemple de pose possibles sont ceux utilisant des matériaux fournis en MIXED-SIZE./ Die einzigen möglichen Verlegemuster sind solche, bei denen das Material in MIXED-SIZE geliefert wird.

A



| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **57,14%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **28,57%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **14,29%** |

B



| | |
|---|---|
| **61x61** - 24"x24" | **57,14%** |
| **30,4x61** - 12"x24" | **28,57%** |
| **30,4x30,4** - 12"x12" | **14,29%** |

# Dolomia Stone

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



**ALMOND**
61x122,2 cm 24”x48” R
(12 grafiche diverse /
12 different design /
12 graphiques différents /
12 verschiedene Grafische)



ALMOND R - 61x122,2 cm/24”x48”, 90x90 cm/36”x36”



# Dolomia Stone

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"



**WHITE** **P71**



**GREY** **P71**



**ALMOND** **P71**

mosaico esagona monocolore - 30x30 cm 12"x12"



**WHITE** **P78**



**GREY** **P78**



**ALMOND** **P78**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

| | battiscopa R- 6,5x122,2 cm *2 1/2"x48"* | elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm *6"x12"x1 3/4"* | step R- 30,4x61 cm *12"x24"* | gradino costa retta R- 34x122,2x4 cm *13"x48"x1 3/4"* | gradino costa retta R- 34x61x4 cm *13"x24"x1 3/4"* | angolare costa retta R- dx/sx 34x122,2x4 cm *13"x48"x1 3/4"* (vista frontale) | angolare costa retta R- dx/sx 34x34x4 cm *13"x13"x1 3/4"* (vista dal retro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **P05** | **P50** | **P90** | **P32** | **P31** | **P41** | **P40** |
| WHITE | • | • | • | • | • | • | • |
| GREY | • | • | • | • | • | • | • |
| ALMOND | • | • | • | • | • | • | • |

## OPUS

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

| | battiscopa R-BM- 6,5x61 cm *2 1/2"x24"* | step R-BM - 30,4x61 cm *12"x24"* | gradino con toro incollato R-BM - 30,4x30,4 cm *12"x12"* | angolare con toro incollato R-BM - 30,4x30,4 cm *12"x12"* |
|---|---|---|---|---|
| | **P07** | **P90** | **P20** | **P21** |
| OPUS DOLOMIA ALMOND | • | • | • | • |

**Note / Notes / Notes / Anmerkungen**

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: WHITE R - 122,2x122,2 cm/48"x48", wall: ALMOND MOSAICO MONOCOLORE 30x30 cm /12"x12", furniture: GREY R - 61x122,2 cm/24"x48"



floor: WHITE R - 122,2x122,2 cm/48”x48”
furniture: GREY R - 61x122,2 cm/24”x48”





# Dolomia Stone

floor: WHITE R - 122,2x122,2 cm/48”x48”
furniture: GREY R - 61x122,2 cm/24”x48”



# Dolomia Stone

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



WHITE



GREY



ALMOND

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE


| | R 90x90 cm *36"x36"* ∓ 20 mm | R 60x90 cm *24"x36"* ∓ 20 mm | R 61x61 cm *24"x24"* ∓ 20 mm | R 61x122 cm *24"x48"* ∓ 20 mm |
|---|---|---|---|---|
| | **A225** | **A179** | **A198** | **A184** |
| WHITE | O7M7 | O5J6 | O2G0 | |
| ALMOND | O7M9 | O5J5 | O2G3 | O2G7 |
| GREY | O7M8 | O5J7 | O2G1 | |

R: Rettificato/ Rectified




Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: ∓ 20 mm FP2




**R - 61x122 cm .**
***24"x48"*- R11 - FP2**



**R - 90x90 cm .**
***36"x36"*- R11 - FP2**



**R - 61x61 cm .**
***24"x24"*- R11 - FP2**



**R - 60x90 cm .**
***24"x36"*- R11 - FP2**

R: Rettificato/ Rectified

| Formati / Sizes / Formats / Formate | R 61x122 cm *24"x48"* ∓ 20 mm R11 | R 90x90 cm *36x36"* ∓ 20 mm R11 | R 61x61 cm *24"x24"* ∓ 20 mm R11 | R 60x90 cm *24"x36"* ∓ 20 mm R11 |
|---|---|---|---|---|
| WHITE | | • | • | • |
| GREY | | • | • | • |
| ALMOND | • | • | • | • |

## FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales/ Formteile



elemento "L" R-61x122x5 cm *24"x48"x2"*



elemento "L" R-45x90x5 cm *18"x36"x2"*



elemento "L" R-30x90x5 cm *12"x36"x2"*



elemento "L" R-30x61x5 cm *12"x24"x2"*



angolare elemento "L" SX/DX R-61x61x5 cm *24"x24"x2"*



angolare elemento "L" SX/DX R-45x90x5 cm *18"x36"x2"*



angolare elemento "L" SX/DX R-30x90x5 cm *12"x36"x2"*



angolare elemento "L" SX/DX R-30x30x5 cm *12"x12"x2"*

| | P102A | P101 | P102B | P100 | P105A | P104 | P105B | P103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | | • | • | • | | • | • | • |
| GREY | | • | • | • | | • | • | • |
| ALMOND | • | • | • | • | • | • | • | • |



griglia R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"



griglia R-20x 90 cm 8"x36" abbinata al 60x90 cm e 90x90 cm combined with the 24"x36" and 36"x36"



griglia R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"



griglia angolo R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"




angolo SX angolo DX

griglia angolo R-20x 90 cm 8"x36"

griglia angolo R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"

| | P106D | P106C | P106A | P109B COPPIA | P108 COPPIA | P107 COPPIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | | • | • | | • | • |
| GREY | | • | • | | • | • |
| ALMOND | • | • | • | • | • | • |



round lineare R-30x122 cm 12"x48"



round lineare R-45x90 cm 18"x36"




round lineare R-30x90 cm 12"x36"



round lineare R-30x61 cm 12"x24"



round angolare R-30x122 cm 12"x48"




angolo SX angolo DX

round angolare R-45x90 cm 18"x36"

round angolare R-30x90 cm 12"x36"

round angolare R-30x61 cm 12"x24"

angolo bordo toro R-30x122 cm 12"x48"



angolo SX angolo DX

angolo bordo toro R-45x90 cm 18"x36"

angolo bordo toro R-30x90 cm 12"x36"

angolo bordo toro R-30x61 cm 12"x24"

| | P112A | P111 | P112B | P110 | P113C COPPIA | P113B COPPIA | P113D COPPIA | P113A COPPIA | P117 | P115 | P118 | P114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | | • | • | • | | • | • | • | | • | • | • |
| GREY | | • | • | • | | • | • | • | | • | • | • |
| ALMOND | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

**Note - Notes - Notes - Anmerkungen**
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

outdoor ∓ 20 mm
outdoor
R11
A+B+C
SBS SUPER BREAKING STRENGTH
V4 RANDOM
T1 LOW

GREY e WHITE FP2 R - 61x122 cm/24"x48"
furniture: ATHENA ALMOND R SOFT - 122,2x122,2 cm . 48"x48"

POSA
SU MASSETTO
CON COLLA





POSA
SOPRAELEVATA

WHITE FP2 R - 60x90 cm/24"x36"

# Dolomia Stone

FP-2 freeplace-it SUPER BREAKING STRENGTH



WHITE VEIN CUT R - 61x122,2 cm/24"x48"



# Dolomia Stone vein cut

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

La produzione in due soluzioni, “cross cut” e “vein cut”, le superfici naturali e lappati in cresta la rendono adatta ad essere utilizzata in qualsiasi contesto rendendo gli ambienti unici ed eleganti.




Available in two solutions, either “cross cut” or “vein cut”, the natural and honed surfaces make this series perfect for use in any space, creating unique and elegant settings.

Deux solutions sont disponibles: “cross cut” et “vein cut”. Les surfaces naturelles et polies leur permettent de s’adapter à tous les environnements et de rendre les pièces uniques et élégantes.

Die natürlichen und geschliffenen Oberflächen, die in zwei Varianten, “cross cut” und “vein cut”, hergestellt werden, lassen sich in jedem Ambiente einsetzen und machen die Umgebung einzigartig und elegant.

* RIVESTIMENTI
WALL TILES
FAIENCES
WANDFLIESEN








# Dolomia Stone vein cut

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: ± **9 mm**



R - 122,2x122,2 cm . 48”x48”- R10




R - 61x122,2 cm . 24”x48”- R10
R - 61x122,2 cm . 24”x48”- MILLERIGHE•



R - 80x160 cm . 32”x63”- R10

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: ± **20 mm FP2**



**R - 61x122 cm . 24”x48”- R11 - FP2**

| Formati / Sizes / Formats / Formate | R 122,2x122,2 cm 48”x48” ± 9 mm | R 80x160 cm 32”x63” ± 9 mm | R 61x122,2 cm 24”x48” ± 9 mm | R 61x122,2 cm 24”x48” ± 9 mm MILLERIGHE• | R 61x122 cm 24”x48” ± 20 mm FP2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | R10 | R10 | R10 | | R11 |
| WHITE VEIN CUT | • | • | • | • | • |
| GREY VEIN CUT | | | • | • | |
| ALMOND VEIN CUT | • | • | • | • | • |

**V4** RANDOM

**T0** 80x160

**T1** LOW

**T3** HIGH MILLERIGHE

WALL RIVESTIMENTI WALL TILES FAIENCES WANDFLIESEN

R: Rettificato / Rectified

# Dolomia Stone vein cut

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen



WHITE VEIN CUT

**P4F3** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
**P1W5** 80x160 cm 32"x63" - R
**O5J8** 61x122,2 cm 24"x48" - R

FP-2

**O5U9 61x122 cm 24"x48" - R**



GREY VEIN CUT

**O5J9** 61x122,2 cm 24"x48" - R



ALMOND VEIN CUT

**P4F4** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
**P1W4** 80x160 cm 32"x63" - R
**O6J0** 61x122,2 cm 24"x48" - R

FP-2

**O5U8 61x122 cm 24"x48" - R**

Decori / Decors / Décors / Dekors

RIVESTIMENTI
WALL TILES
FAIENCES
WANDFLIESEN
WALL



WHITE VEIN CUT MILLERIGHE •

**P1F6** 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R•



GREY VEIN CUT MILLERIGHE •

**P1F7** 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R•



ALMOND VEIN CUT MILLERIGHE •

**P1F8** 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R•

R: Rettificato / Rectified

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

| 122,2x122,2 cm 48"x48" 9 mm | 80x160 cm 32"x63" 9 mm | 61x122,2 cm 24"x48" 9 mm | 61x122,2 cm 24"x48" 9 mm MILLERIGHE• | 61x122 cm 24"x48" **20 mm FP2** |
|---|---|---|---|---|
| **A230** | **A210** | **A180** | **A180A** | **A184** |



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



**ALMOND VEIN CUT**
61x122,2 cm 24"x48" R
(12 grafiche diverse /
12 different design /
12 graphiques différents /
12 verschiedene Grafische)

# Dolomia Stone vein cut

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"



WHITE VEIN CUT P71



GREY VEIN CUT P71



ALMOND VEIN CUT P71

mosaico patchwork monocolore - 30x30 cm 12"x12"



WHITE VEIN CUT P80




GREY VEIN CUT P80




ALMOND VEIN CUT P80


Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile




battiscopa
R- 6,5x122,2 cm
*2 1/2"x48"*



step
R- 30,4x61 cm
*12"x24"*



gradino costa retta
R- 34x122,2x4 cm
*13"x48"x1 3/4"*



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta R- dx/sx
34x122,2x4 cm
*13"x48"x1 3/4"*

| | P05 | P90 | P32 | P41 |
|---|---|---|---|---|
| WHITE VEIN CUT | • | • | • | • |
| GREY VEIN CUT | • | • | • | • |
| ALMOND VEIN CUT | • | • | • | • |

**Note / Notes / Notes / Anmerkungen**
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



wall: WHITE VEIN CUT MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/24"x48", furniture: WHITE VEIN CUT MOSAICO MONOCOLORE 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"
floor: WHITE VEIN CUT R - 122,2x122,2 cm/48"x48"



ALMOND VEIN CUT R - 61x122,2 cm/24”x48”,
WHITE VEIN CUT R - 61x122,2 cm/24”x48”





# Dolomia Stone vein cut

ALMOND VEIN CUT R - 61x122,2 cm/24”x48”



# Dolomia Stone vein cut

GREY VEIN CUT R - 61x122,2 cm/24"x48"





GREY VEIN CUT R - 61x122,2 cm/24"x48"



# Dolomia Stone

## vein cut

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



**WHITE**
**VEIN CUT**



**ALMOND**
**VEIN CUT**


CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

| | R<br>61x122 cm<br>*24"x48"*<br>**20 mm** |
|---|---|
| | **A184** |
| **WHITE** VEIN CUT | O5U9 |
| **ALMOND** VEIN CUT | O5U8 |

R: Rettificato/ Rectified

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **20 mm FP2**



**R - 61x122 cm . 24"x48"- R11 - FP2**

R: Rettificato/ Rectified


| Formati / Sizes / Formats / Formate | R<br>61x122 cm<br>*24"x48"*<br>**20 mm**<br>R11 |
|---|---|
| WHITE VEIN CUT | ● |
| ALMOND VEIN CUT | ● |

## FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales/ Formteile



elemento "L"
R-61x122x5 cm
24"x48"x2"



angolare
elemento "L"
SX/DX
R-61x61x5 cm
24"x24"x2"




griglia
R-20x61 cm
8"x24"




angolo SX angolo DX
griglia angolo
R-20x61 cm
8"x24"


| | **P102A** | **P105A** | **P106D** | **P109B** COPPIA |
|---|---|---|---|---|
| WHITE VEIN CUT | ● | ● | ● | ● |
| ALMOND VEIN CUT | ● | ● | ● | ● |



round lineare
R-30x122 cm
12"x48"



angolo SX angolo DX
round angolare
R-30x122 cm
12"x48"



angolo SX angolo DX
angolo bordo toro R-30x122 cm
12"x48"

| | **P112A** | **P113C** COPPIA | **P117** |
|---|---|---|---|
| WHITE VEIN CUT | ● | ● | ● |
| ALMOND VEIN CUT | ● | ● | ● |

**Note - Notes - Notes - Anmerkungen**
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

outdoor 20 mm
outdoor
R11
A+B+C
SBS SUPER BREAKING STRENGTH
V4 RANDOM
T1 LOW

ALMOND VEIN CUT FP2 R - 61x122 cm/24"x48"

POSA
SU MASSETTO
CON COLLA



# Dolomia Stone vein cut

FP-2 SUPER BREAKING STRENGTH freeplace-it



# Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

| formati / sizes / tailles / formate | | pz. x box | mq. x box | box x pal. | mq. x pal. | kg. x mq | kg. x box | kg. x pal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R) | | | | | | | | | |
| 122,2x122,2 cm *48"x48"* R | 9 mm | 2 | 2,99 | 20 | 59,80 | 19,11 | 57,14 | 1183 | 124X143X60 |
| 90x90 cm *36"x36"* R | 9 mm | 2 | 1,62 | 24 | 38,88 | 19,29 | 31,25 | 770 | 94X107X65 |
| 80x160 cm *32"x63"* R | 9 mm | 2 | 2,56 | 18 | 46,08 | 19,3 | 49,41 | 934 | 97X168X60 |
| 61x122,2 cm *24"x48"* R | 9 mm | 2 | 1,49 | 36 | 53,64 | 18,8 | 28,01 | 1025 | 84X122X75 |
| MIXED-SIDE: 61x61 cm *24"x24"* R/ 30,4x61 cm *12"x24"* R/ 30,4x30,4 cm *12"x12"* R | 9 mm | 8 | 1,48 | 30 | 44,40 | 18,95 | 28,04 | 855 | 80X120X75 |
| 61x61 cm *24"x24"* R | 9 mm | 4 | 1,49 | 30 | 44,70 | 19,46 | 29,00 | 883 | 80X120X75 |
| 30,4x61 cm *12"x24"* R | 9 mm | 7 | 1,30 | 40 | 52,00 | 19,46 | 25,30 | 1025 | 80X120X75 |
| 30,4x30,4 cm *12"x12"* R | 9 mm | 14 | 1,29 | 40 | 51,60 | 19,46 | 25,10 | 1017 | 80X120X75 |
| SPESSORATI / EXTRA THICK (R) FP-2 | | | | | | | | | |
| 90x90 cm *36"x36"* R | 20 mm | 1 | 0,81 | 22 | 17,82 | 43,91 | 35,57 | 811 | 94X107X65 |
| 61x122 cm *24"x48"* R | 20 mm | 1 | 0,74 | 36 | 26,64 | 44 | 32,56 | 1188 | 94X120X75 |
| 61x61 cm *24"x24"* R | 20 mm | 2 | 0,74 | 30 | 22,20 | 44,05 | 32,60 | 991 | 80X120X75 |
| 60x90 cm *24"x36"* R | 20 mm | 1 | 0,54 | 45 | 24,30 | 43,5 | 23,49 | 1073 | 94X120X75 |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile | | | | | | | | | |
| 6,5x122,2 cm *2"x48"* battiscopa rettificato | 9 mm | 10 | | | | | 12,5 | | |

**Note / Notes / Notes / Anmerkungen**

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: **www.tuscaniagres.it**
You can check availability of items in the appropriate section of our website: **www.tuscaniagres.it**
Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: **www.tuscaniagres.it**
Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: **www.tuscaniagres.it**



# Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

| TUSCANIA ceramiche | CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TECHNISCHE MERKMALE | NORMA DI RIFERIMENTO<br>REFERENCE STANDARD<br>NORME DE REFERENCE<br>PRÜFMETHODE | VALORE RICHIESTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR REQUISE<br>SOLLWERT | VALORE MEDIO TUSCANIA<br>AV. TUSCANIA VALUE<br>VALEUR MOYENNE TUSCANIA<br>MITTLERER TUSCANIA-WERT |
|---|---|---|---|---|
| | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>DIMENSIONS<br>ABMESSUNGEN | ISO 10545-2 | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION<br>ABSORPTION D'EAU<br>WASSERAUFNAHME | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM |
| | RESISTENZA A FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE<br>RESISTANCE A LA FLEXION<br>BIEGEFESTIGKEIT | ISO 10545-4 | MODULUS OF ROPTURE<br>R ≥35 N/MM²<br>BREAKING STRENGTH<br>S ≥1300 N | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM |
| | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION<br>ABRIEBBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-7 | PEI<br>SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ONLY FOR GLAZED TILES | |
| | DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION<br>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE<br>LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG | ISO 10545-8 | =< 9x10$^{-5}$°C$^{-1}$ | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ECARTS<br>DE TEMPERATURE<br>ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-9 | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDING | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDING |
| | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE<br>RESISTANCE AU GEL<br>FROSTBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-12 | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDING | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDING |
| | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI<br>ACID AND ALKALI RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES<br>SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | LOW CONCENTRATION GLA<br>HIGH CONCENTRATION GHA |
| | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE<br>RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE<br>CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | GA |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE<br>RESISTANCE AU TACHES<br>FLECKENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-14 | CLASS 3 MIN. | 5 |
| | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE<br>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT<br>GLEITWIDERSTANDS | DIN 51097 | Da 12° a 18° - A<br>Da 18° a 24° - B<br>> 24° - C | A+B+C **FP2** |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)<br>FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS)<br>COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT)<br>REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA<br>DM DEL 14-06-89 | ASTM - USA<br>ASTM C1028 | DIN - GERMANIA<br>DIN 51130 |
| | | DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62 | DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62 | R10 - R11 OUTDOOR/FP2<br>ZH 1/571 |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# Dolomia Stone
# Dolomia Stone vein cut

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.
I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process.
Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal.
Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.
Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind.
Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit**:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

**Tuscania S.p.A.**
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it