


Colosseo Plus

DESIGN
SURFACES

TUSCANIA®
ceramiche



Colosseo Plus

DESIGN
SURFACES

TUSCANIA®
ceramiche

GRIGIO R - 90x90 cm/36"x36"



Colosseo Plus

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colosseo Plus richiama la pietra da costruzione con il suo aspetto regale ed assolutamente senza tempo.
I suoi colori caldi sono una scelta versatile per pavimentazioni sia interne che esterne che
si adattano perfettamente a uno stile shabby, chic o moderno.



Colosseo plus, resembles building stone with its royal and absolutely timeless appeal. Its warm colours are a versatile choice for both indoor and outdoor floors, perfectly adapting to a shabby, chic or modern style.

Colosseo plus rappelle la pierre de construction par son aspect majestueux et absolument intemporel. Ses couleurs chaudes se prêtent aussi bien aux revêtements de sol intérieurs qu'extérieurs et s'intègrent parfaitement dans un style shabby chic, élégant ou moderne.

Colosseo plus erinnert in seiner königlichen und völlig zeitlosen Erscheinung an den Baustein. Seine warmen Farben sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine vielseitige Wahl für Bodenbeläge, die perfekt zu einem Shabby-, Chic- oder modernen Stil passen.


• RIVESTIMENTI
WALL TILES
FAIENCES
WANDFLIESEN




Colosseo Plus

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **9 mm**




R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"- R10



R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R10


R - 61x122,2 cm . 24"x48"- MILLERIGHE•

R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R11 OUTDOOR



R - 90x90 cm . 36"x36" - R10

R - 90x90 cm . 36"x36" - R11 OUTDOOR



R - 61x61 cm . 24"x24"- R10

R-BM - 61x61 cm . 24"x24"- R9 OPUS ROMANO



R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R10

R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R11 OUTDOOR


R-BM - 30,4x61 cm . 12"x24"- R9 OPUS ROMANO




R-BM - 30,4x30,4 cm . 12"x12"- R9 OPUS ROMANO

MIXED-SIZE: Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **9 mm**




=



R-BM - 61x61 cm . 24"x24"- R9
2 pz. x box

+



R-BM - 30,4x61 cm . 12"x24"- R9
2 pz. x box

+



R-BM - 30,4x30,4 cm . 12"x12"- R9
4 pz. x box


I formati 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro. Per schemi di posa vedi **OPUS ROMANO pag. 11.**

The sizes 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 are combined laying. For laying patterns see **OPUS ROMANO page 11.**

Les formats 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir **OPUS ROMANO page 11.**

Die Formate 61x61 - 30,4x61 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe **OPUS ROMANO Seite 11.**

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **20 mm FP2**



R - 90x90 cm . 36"x36"- R11 - FP2



R - 60x90 cm . 24"x36"- R11 - FP2

Formati / Sizes / Formats / Formate	R 122,2x122,2 cm 48"x48" 9 mm R10	R 90x90 cm 36x36" 9 mm R10	R 90x90 cm 36x36" 9 mm OUTDOOR R11	R 61x122,2 cm 24"x48" 9 mm R10	R 61x122,2 cm 24"x48" 9 mm MILLERIGHE	R 61x122,2 cm 24"x48" 9 mm OUTDOOR R11	R 61x61 cm 24"x24" 9 mm R10	R 30,4x61 cm 12"x24" 9 mm R10	R 30,4x61 cm 12"x24" 9 mm OUTDOOR R11	R-BM 61x61 cm 24"x24" 9 mm OPUS R9	R-BM 30,4x61 cm 12"x24" 9 mm OPUS R9	R-BM 30,4x30,4 cm 12"x12" 9 mm OPUS R9	R-BM MIXED-SIZE 9 mm OPUS R9	R 90x90 cm 36x36" **20 mm FP2** R11	R 60x90 cm 24"x36" **20 mm FP2** R11
PANNA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
BEIGE	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•
GRIGIO	•	•		•	•		•	•	•					•	

R: Rettificato / Rectified

R-BM: Rettificato-Bordo mosso - Rectified-Slight edges

V3 HIGH

T2 MODERATE

T3 HIGH MILLERIGHE

RIVESTIMENTI WALL TILES FAIENCES WANDFLIESEN WALL

* QB UPEC

* Regardez sur le site internet https://database.cstb.fr/fr-FR/CertificateDetails/QB32%20-%2 62d8eca1f57486db7a8f54257id=6305ece1663ba76692f07bc4 s'il vous plaît

Colosseo Plus

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung


PANNA

M2U5 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
M2U7 90x90 cm 36"x36" - R
P9F6 90x90 cm 36"x36" OUTDOOR - R
M3U0 61x122,2 cm 24"x48" - R
O3F5 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
M0U1 61x61 cm 24"x24" - R
N5Q5 30,4x61 cm 12"x24" - R
P1Q1 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R

FP-2

N5Q3 **90x90 cm 36"x36" - R**


BEIGE

M2U4 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
M2U6 90x90 cm 36"x36" - R
O0C0 90x90 cm 36"x36" OUTDOOR - R
M2U9 61x122,2 cm 24"x48" - R
O3F4 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
M0U0 61x61 cm 24"x24" - R
N5Q4 30,4x61 cm 12"x24" - R
P0Q9 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R

FP-2

M4U8 **90x90 cm 36"x36" - R**
O7U0 **60x90 cm 24"x36" - R**


GRIGIO

N0P8 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
M2U8 90x90 cm 36"x36" - R
N5P8 61x122,2 cm 24"x48" - R
M0U2 61x61 cm 24"x24" - R
N5Q6 30,4x61 cm 12"x24" - R
P1Q0 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R

FP-2

M4U9 **90x90 cm 36"x36" - R**


OPUS COLOSSEO PANNA

Q0H3 61x61 cm 24"x24" - R-BM
Q0H4 30,4x61 cm 12"x24" - R-BM
Q0H5 30,4x30,4 cm 12"x12" - R-BM


MIXED-SIZE OPUS COLOSSEO PANNA

Q0H6 **2 PZ** 61x61 cm 24"x24" - R-BM +
2 PZ 30,4x61 cm 12"x24" - R-BM +
4 PZ 30,4x30,4 cm 12"x12" - R-BM

Decori / Decors / Décors / Dekors

RIVESTIMENTI
WALL TILES
FAIENCES
WANDFLIESEN


PANNA MILLERIGHE •

P1F3 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R•


BEIGE MILLERIGHE •

P1F4 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R•


GRIGIO MILLERIGHE •

P1F5 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R•



BEIGE
61x122,2 cm 24"x48" R
(16 grafiche diverse /
16 different design /
16 graphiques différents /
16 verschiedene Grafische)

R: Rettificato / Rectified
R-BM: Rettificato-Bordo mosso - Rectified-Slight edges

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE


122,2x122,2 cm 48"x48" ⧗9 mm	90x90 cm 36"x36" ⧗9 mm	90x90 cm 36"x36" ⧗9 mm OUTDOOR	61x122,2 cm 24"x48" ⧗9 mm	61x122,2 cm 24"x48" ⧗9 mm MILLERIGHE•	61x122,2 cm 24"x48" ⧗9 mm OUTDOOR	61x61 cm 24"x24" ⧗9 mm	30,4x61 cm 12"x24" ⧗9 mm	30,4x61 cm 12"x24" ⧗9 mm OUTDOOR	61x61 cm 24"x24" ⧗9 mm OPUS R-BM	30,4x61 cm 12"x24" ⧗9 mm OPUS R-BM	30,4x30,4 cm 12"x12" ⧗9 mm OPUS R-BM	MIXED-SIZE ⧗9 mm OPUS R-BM	90x90 cm 36"x36" **⧗20 mm FP2**	60x90 cm 24"x36" **⧗20 mm FP2**
A230	**A220**	**A224**	**A180**	**A180A**	**A182**	**A192**	**A110**	**A111**	**A196**	**A112**	**A101**	**A100**	**A225**	**A179**

floor: BEIGE R - 61x122,2 cm/24"x48"
wall: UNIVERSAL NAIN R - 61x122,2 cm/24"x48"

Colosseo Plus


Esempi di posa possibili con il materiale fornito a scatole singole / Laying compositions, examples with the material supplied in single boxes /
Exemple de pose possibles avec le matériel fourni en boîtes individuelles/ Verlegemuster mit dem in Einzelkartons gelieferten Material

A




61x61 - 24"x24"	**57,14%**
30,4x61 - 12"x24"	**28,57%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**14,29%**

B




61x61 - 24"x24"	**57,14%**
30,4x61 - 12"x24"	**28,57%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**14,29%**

C




61x61 - 24"x24"	**40,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**40,00%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**20,00%**

D




61x61 - 24"x24"	**36,45%**
30,4x61 - 12"x24"	**54,50%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**9,05%**

E



61x61 - 24"x24"	**25,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**50,00%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**25,00%**


F



61x61 - 24"x24"	**66,78%**
30,4x61 - 12"x24"	**16,64%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**16,58%**


Unici schemi di posa possibili con materiale fornito in MIXED-SIZE. / The only possible laying compositions are those with material supplied in MIXED-SIZE./ Les seuls exemple de pose possibles sont ceux utilisant des matériaux fournis en MIXED-SIZE./ Die einzigen möglichen Verlegemuster sind solche, bei denen das Material in MIXED-SIZE geliefert wird.

G




61x61 - 24"x24"	**50,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**24,90%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**25,10%**

A



61x61 - 24"x24"	**57,14%**
30,4x61 - 12"x24"	**28,57%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**14,29%**

B



61x61 - 24"x24"	**57,14%**
30,4x61 - 12"x24"	**28,57%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**14,29%**

Colosseo Plus

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12”x12” 



PANNA **P71**



BEIGE **P71**



GRIGIO **P71**

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12”x12” 



PANNA **P77**




BEIGE **P77**



GRIGIO **P77**


Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile




battiscopa
R- 6,5x61 cm
2 1/2”x24”



elemento “L”
monolitico outdoor
15x30x4 cm *6”x12”x1 3/4”*



step
R- 30,4x61 cm
12”x24”



gradino costa retta
R- 34x122,2x4 cm
13”x48”x1 3/4”

gradino costa retta
R- 34x61x4 cm
13”x24”x1 3/4”



vista frontale



vista dal retro

angolare costa retta
R- dx/sx
34x122,2x4 cm
13”x48”x1 3/4”

angolare costa retta
R- dx/sx
34x34x4 cm
13”x13”x1 3/4”


	P07	P50	P90	P32	P31	P41	P40
PANNA	•	•	•	•	•	•	•
BEIGE	•	•	•	•	•	•	•
GRIGIO	•	•	•	•	•	•	•

OPUS


Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile




battiscopa
R-BM- 6,5x61 cm
2 1/2”x24”



step
R-BM - 30,4x61 cm
12”x24”



gradino con
toro incollato
R-BM - 30,4x30,4 cm
12”x12”



angolare con
toro incollato
R-BM - 30,4x30,4 cm
12”x12”

	P07	P90	P20	P21
OPUS COLOSEO PANNA	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi “L” vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément “L” sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

PANNA MOSAICO MONOCOLORE 30x30 cm/12”x12”



BEIGE R - 122,2x122,2 cm/48"x48"

Colosseo Plus

wall: PANNA MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/24"x48 "
floor: PANNA R - 90x90 cm/36"x36"



Colosseo Plus

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



PANNA



BEIGE



GRIGIO


CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

	R 90x90 cm *36"x36"* ⧗ 20 mm	R 60x90 cm *24"x36"* ⧗ 20 mm
	A225	**A179**
PANNA	N5Q3	
GRIGIO	M4U9	
BEIGE	M4U8	O7U0

R: Rettificato/ Rectified

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: ⧗ **20 mm FP2**



R - 90x90 cm . *36"x36"*- R11 - FP2



R - 60x90 cm . *24"x36"*- R11 - FP2

R: Rettificato/ Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R 90x90 cm *36x36"* ⧗ 20 mm R11	R 60x90 cm *24"x36"* ⧗ 20 mm R11
PANNA	•	
BEIGE	•	•
GRIGIO	•	

FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales/ Formteile

	elemento "L" R-45x90x5 cm *18"x36" x2"*	elemento "L" R-30x90x5 cm *12"x36" x2"*	angolare elemento "L" SX/DX R-45x90x5 cm *18"x36" x2"*	angolare elemento "L" SX/DX R-30x90x5 cm *12"x36" x2"*	griglia R-20x 90 cm *8"x36"* abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	griglia angolo R-20x 90 cm *8"x36"* abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"
	P101	**P102B**	**P104**	**P105B**	**P106C**	**P108** COPPIA
PANNA	•		•		•	•
BEIGE	•	•	•	•	•	•
GRIGIO	•		•		•	•

	round lineare R-45x90 cm *18"x36"*	round lineare R-30x90 cm *12"x36"*	round angolare R-45x90 cm *18"x36"*	round angolare R-30x90 cm *12"x36"*	angolo bordo toro R-45x90 cm *18"x36"*	angolo bordo toro R-30x90 cm *12"x36"*
	P111	**P112B**	**P113B** COPPIA	**P113D** COPPIA	**P115**	**P118**
PANNA	•		•		•	
BEIGE	•	•	•	•	•	•
GRIGIO	•		•		•	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

outdoor ⧗ 20 mm
outdoor

R11

A+B+C

V3 HIGH

T2 MODERATE

floor: BEIGE FP2 R - 90x90 cm/36”x36”
wall: BEIGE R - 90x90 cm/36”x36 ”

POSA
SU MASSETTO
CON COLLA



POSA
A SECCO
SU ERBA

POSA
SU MASSETTO
CON COLLA

BEIGE FP2 R - 90x90 cm/36”x36”
elemento “L” 45x90x5 cm /18”x36”x2”

Colosseo Plus



Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm *48"x48"* R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm *36"x36"* R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm *24"x48"* R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
MIXED-SIDE: 61x61 cm *24"x24"* R/ 30,4x61 cm *12"x24"* R/ 30,4x30,4 cm *12"x12"* R	9 mm	8	1,48	30	44,40	18,95	28,04	855	80X120X75
61x61 cm *24"x24"* R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm *12"x24"* R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
30,4x30,4 cm *12"x12"* R	9 mm	14	1,29	40	51,60	19,46	25,10	1017	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) FP2									
90x90 cm *36"x36"* R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
60x90 cm *24"x36"* R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x61 cm *2"x24"* battiscopa rettificato	9 mm	12					8,5		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: **www.tuscaniagres.it**
You can check availability of items in the appropriate section of our website: **www.tuscaniagres.it**
Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: **www.tuscaniagres.it**
Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: **www.tuscaniagres.it**

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10^{-5} °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT GLEITWIDERSTANDS	DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C	A+B+C **FP2**
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 - R11 OUTDOOR/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Colosseo Plus

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.
I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process.
Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal.
Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.
Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind.
Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it